

Extracto de nuestro programa de madera contrachapada *made by weiss*



Madera contrachapada de PUR AL/4

Diseño de elementos

- Madera contrachapada de 4 mm, según DIN 68 705, A 100
- Espuma endurecida de PUR de 16 mm con láminas de aluminio estancas a la difusión de vapores WLG 025 en ambos lados
- Madera contrachapada de 4 mm, según DIN 68705, A 100

Valor U

1,12 W/m² × K

Formato

2500 × 1700 × 24 mm



Madera contrachapada DSV

Diseño de elementos


- Madera contrachapada de 9 mm, según DIN 68 705, A 100
- Espuma endurecida de PUR de 16 mm con láminas de aluminio estancas a la difusión de vapores WLG 025 en ambos lados
- Madera contrachapada de 4 mm, según DIN 68705, A 100

Valor U

1,08 W/m² × K

Formato

2500 × 1700 × 29 mm
2150 × 920 × 29 mm



Madera contrachapada XPS

Diseño de elementos

- Madera contrachapada de 4 mm, según DIN 68 705, A 100
- Espuma endurecida de XPS de 16 mm WLG 030
- Madera contrachapada de 4 mm, según DIN 68705, A 100

Valor U

1,29 W/m² × K

Formato

2500 × 1700 × 24 mm
2150 × 920 × 24 mm



Madera contrachapada, madera contrachapada de diseño

Diseño de elementos

- Madera contrachapada de 9 mm, encolada al menos 5 veces Según DIN 68 705, A 100

Formato

2500 × 1700 × 9 mm
2150 × 920 × 9 mm



Madera contrachapada lisa

Diseño de elementos

- Madera contrachapada lisa de 4, 9, 12, 15 y 17 mm, Según DIN 68 705, A 100

Formato

2500 × 1700mm

También disponible en versiones con aislamiento acústico y antirrobo

Otras versiones de placas, superficies y dimensiones a petición



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300
Correo electrónico: se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

COSMO® Elementos sándwich Elementos sándwich de madera contrachapada



Maderas contrachapadas y elementos sándwich de madera contrachapada



La madera contrachapada en su forma más bella

Las maderas contrachapadas y los elementos sándwich de madera contrachapada están disponibles en muchos tipos de madera y superficies. Con un tratamiento superficial adecuado, también son aptas para su uso en exteriores.


Con las maderas contrachapadas de diseño de 9 mm, las chapas de cubierta discurren en vertical, en diagonal izquierda/derecha o en espiga. Los fresados de diseño se realizan según la dirección de la chapa.

Se están desarrollando de forma innovadora elementos sándwich de madera contrachapada. Con conocimientos tecnológicos y un servicio orientado al usuario, ofrecemos un desarrollo de mercado basado en el cliente.

Campos de aplicación

- Duplicaciones
- Rellenos de puertas de entrada
- Elementos de alféizar
- Rellenos de portones de garaje
- Elementos de diseño de fachada
- Revestimientos de techo
- Elementos de pared separadora
- Revestimientos de pared

Maderas contrachapadas de diseño estándar



Formato: 2150 x 920mm
Otras dimensiones a petición



Fabricación

Satisfacemos las elevadas exigencias de nuestros clientes con la tecnología de producción más moderna. Desde el diseño de superficies con tecnología de fresado CNC hasta el cumplimiento de las especificaciones técnicas más exigentes, encontramos una solución innovadora.

La calidad

En un procedimiento de pegado especial, se unen materiales homologados según normas DIN y de calidad controlada de forma resistente al cizallamiento y a la tracción.

Tenga en cuenta nuestras normas sobre instalación y tratamiento, así como las instrucciones de protección de superficies.

Chapas de cubierta



Elementos sándwich de madera contrachapada



Anchura de aislamiento: 85 mm
(modificable a petición)

Materiales de estructura

- **PUR/AL:** Espuma endurecida de poliuretano continuamente expandida con láminas de aluminio estancas a la difusión de vapores en ambos lados, WLG 025
- **PUR:** Placas de espuma endurecida de poliuretano cortadas de espuma en bloque WLG 030, WLG 035
- **XPS:** Espuma endurecida de poliestireno extruido, WLG 030, WLG 035
- **Placas aislantes de fibra de madera:** WLG 050

Tipos de madera para la superficie

Chapas desenrolladas

- Gabón/ocume

Chapas a la plana

- Gabón/ocume
- Caoba sapeli
- Pino/Carolina
- Roble
- Abeto
- Alerce

Otras chapas y versiones a petición