

НАДЕЖНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УГОЛКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА

для изготовления алюминиевых окон



COSMO® PU-200.500



- + НЕ ПОДЛЕЖИТ МАРКИРОВКЕ H351
- + НЕ ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
- + МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ




ИННОВАЦИЯ «MADE BY WEISS»

weiss

НЕ ПОДЛЕЖИТ МАРКИРОВКЕ H351

COSMO® PU-200.500 — надежный и безопасный клей на основе полиуретана



Наш инновационный клей для уголков COSMO® PU-200.500 способствует оптимизации склеивания алюминиевых уголков благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам и отсутствию необходимости обязательного обучения.



ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ГЛАВНОЕ!
Меньше требований к маркировке класса опасности, еще большая безопасность.



ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ.
Экономия времени и затрат благодаря свободе обучения



ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОЧНОСТЬ
Доказанный на практике высокий уровень прочности, как и у всех клеев для уголков нашего производства.



ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
Эффективность и экономия времени.



COSMO® PU-200.500 уникален благодаря нашим инновационным разработкам: на него не распространяются требования законодательства по обязательному обучению работе с полиуретановыми клеями и это не имеет никакого отрицательного влияния на его эксплуатационные характеристики. Убедитесь сами в максимальной производительности COSMO® PU-200.500 — это высококачественный, простой в использовании и эффективный продукт.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

COSMO® PU-200.500 — высокоэффективный клей на основе полиуретана

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- + ДОСТИГАЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
- + ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
- + ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
- + КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
- + УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- + ПРИГОДЕН ДЛЯ ПОКРАСКИ
- + НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- + ДОПУСКАЕТ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
- + ПРИГОДЕН ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО И ИНЖЕКЦИОННОГО МЕТОДОВ ПРИКЛЕИВАНИЯ
- + НЕ ТРЕБУЕТ МАРКИРОВКИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ МАРКИРОВКЕ H351) И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАК У НАШЕГО КЛАССИКА

COSMO® PU-200.280

Продукт	COSMO® PU-200.500	COSMO® PU-200.280
Основа клея	Полиуретановый	Полиуретановый
Твердость по Шору	73D	85D
Твердость пленки	вязкотвердый	вязкотвердый
вязкость при +20°C	слабопастообразный	слабопастообразный
жизнеспособность при +20°C	ок. 23 мин	ок. 60 мин
Время применения в статическом смесителе при +20°C	ок. 25 мин	ок. 30 мин
Функциональная прочность при +20°C	ок. 150-180 мин	ок. 360 мин
Особенности	не требует маркировки (не подлежит маркировке H351) не требует обязательного обучения	сертифицирован ift Классический продукт с более чем 30-летним опытом применения

Ассортимент нашей продукции

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:



Клеи COSMO®

Надежные прочные соединения

COSMO® CA (цианоакрилаты)
COSMO® PU (полиуретановые клеи)
COSMO® CL (чистящие средства)
COSMO® SL (диффузионные клеи)
COSMO® HD (гибридные клеи)
COSMO® EP (эпоксидные клеи)
COSMO® DS (дисперсионные клеи)
COSMO® SP (продукция для обслуживания)

Области применения

- + Окна и двери
- + Наземный / водный транспорт
- + Промышленность
- + Монтаж
- + Сухое строительство
- + Герметичное склеивание
- + Деревообработка и мебельная промышленность
- + Производство контейнеров
- + Сэндвичные элементы
- + Пожаробезопасность
- + Индустрия рекламы

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Отдел клеев

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



Сэндвичные элементы COSMO®

Безграничные возможности для оформления

COSMO® Therm (теплоизоляционные)
COSMO® Silent (звукоизоляционные)
COSMO® Protect (противовзломные)
COSMO® Design (шпунтовые)
COSMO® Tech (индивидуальные решения)
COSMO® Frame (расширение рамных конструкций)

Области применения

- + Окна и фасады
- + Изготовление дверей
- + Промышленность
- + Автомобилестроение
- + Производство прицепов
- + Изготовление перегородок
- + Изготовление ворот
- + Производство контейнеров
- + Экономия энергии
- + Пожаробезопасность
- + Противовзломная защита
- + Звукоизоляция

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Производственное направление: сэндвичные элементы:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Наш сервисный центр
Производственное направление: фасады

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL — средства для очистки и ухода

Чистота освежает чувства

PUDOL SOFT

Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода

PUDOL CARE

Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены

PUDOL POWER

Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений

PUDOL FRESH

Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежести

Области применения

- + Поверхность пола
- + Санитария и гигиена
- + Стирка
- + Пищевая промышленность
- + Домашнее хозяйство и общественное питание
- + Окна и стекла
- + Посудомоечные машины
- + Ковры и покрытия
- + Промышленность и производство
- + Автомобили
- + Очистка кожи
- + Защита кожи

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de

Завод II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz
(Германия)

Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Дочернее предприятие Weiss Group

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach (Германия)

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de