COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY

Die sprühbare Abdichtung für schwierige Details



23/2026

COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY / COSMO® DS-420.280

Die sprühbare Abdichtung für schwierige Details







DICHT, WO BÄNDER AN GRENZEN KOMMEN.


COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY ist die sprühbare Abdichtung für komplexe Geometrien, Durchdringungen, Fugen und schwer zugängliche Details. Die flexible Lösung ergänzt klassische Luftdichtbänder und spart Zeit beim Zuschneiden, Anpassen und Nacharbeiten.

DEMO-VIDEO


EINSATZBEREICHE




WINKELDETAILS
Abdichtung schwer zugänglicher Winkel- und Eckbereiche.



BAUTEILÜBERGÄNGE
Abdichtung von Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen.



DURCHDRINGUNGEN
Abdichtung von Leitungs- und Rohrdurchführungen durch Wände und Decken.



STÄNDERÜBERGÄNGE
Abdichtung von Anschlüssen zwischen Ständerwerk und Trockenbauwand.

DICHT, WO ES SCHWIERIG WIRD.
Sprühbare Abdichtung für anspruchsvolle Anschlussdetails.

ZEIT SPAREN AUF DER BAUSTELLE
Kein Zuschneiden, kein Formen – einfach aufsprühen.

EIN PRODUKT – 3 METHODEN
Verarbeitung mit COX Jetflow 3, Airless-Gerät oder per Streichauftrag.

FÜR GÄNGIGE BAUUNTERGRÜNDEN
Gute Haftung auf gängigen Materialien im Bau-, Trocken- und Innenausbau.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR LUFTDICHTE DETAILS

Ideal für Durchdringungen, Fugen und Anschlüsse

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

+ SEHR GUTE HAFTUNG AUF ÜBLICHEN BAUWERKSUNTERGRÜNDEN
+ ELASTISCH UND RISSÜBERBRÜCKEND BIS ≤ 3 MM
+ LÖSEMITTELFREI & UV-STABIL
+ TROCKNUNG: CA. 28 MIN
+ ÜBERPUTZBAR, ÜBERSTREICHBAR UND ÜBERKLEBBAR
+ EINFRIERBESTÄNDIG
+ VERARBEITUNG BEI +5 °C BIS +50 °C
+ TEMPERATURBESTÄNDIG VON -30 °C BIS +80 °C
+ EMICODE EC1 PLUS UND FRANZÖSISCHE VOC-KLASSE A+

EINFACHER ALS KLASSISCHE DETAILABDICHTUNG

HERAUSFORDERUNG	KLASSISCHE LÖSUNG	EASY-TIGHT-SPRAY
Komplexe Geometrien	Aufwendiges Zuschneiden und Anpassen	Direkt aufsprühen oder auftragen
Durchdringungen	Manschetten, Bänder, Dichtmassen	Eine flexible Lösung
Unebene Untergründe	Risiko von Falten, Leckagen oder Nacharbeit	Anpassungsfähige Abdichtung
Zeitaufwand	Mehrere Arbeitsschritte	Effiziente Verarbeitung
Materialvielfalt	Viele Einzelprodukte nötig	Reduzierung im System

TECHNISCHE DATEN

Basis	Kunststoff-Dispersion mit Bio-Based-Anteil
Farbe	grau
Gebinde	600 ml Schlauchbeutel
Lagerfähigkeit	12 Monate

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:

COSMO® Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen

COSMO® CA (Cyanacrylate)
COSMO® PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO® CL (Reinigungsmittel)
COSMO® SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO® HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO® EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO® DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO® SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- Fenster und Türen
- Transportation / Marine
- Industrie
- Montage
- Trockenbau
- Luftdicht Kleben
- Holz- und Möbelindustrie
- Containerbau
- Sandwichelemente
- Brandschutz
- Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

COSMO® Therm (Wärmedämmend)
COSMO® Silent (Schalldämmend)
COSMO® Protect (Durchbruchhemmend)
COSMO® Design (Genutet)
COSMO® Tech (Individuell)
COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- Fenster und Fassade
- Türenbau
- Industrie
- Fahrzeugbau
- Anhängerbau
- Trennwandbau
- Torbau
- Containerbau
- Energieeinsparung
- Brandschutz
- Einbruchhemmung
- Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL SOFT
Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien
PUDOL CARE
Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene
PUDOL POWER
Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen
PUDOL FRESH
Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

Anwendungsgebiete

- Fußboden
- Sanitär
- Wäschepflege
- Lebensmittelindustrie
- Haushalt und Gastronomie
- Fenster und Glas
- Spülmaschine
- Teppich und Polster
- Industrie und Werkstatt
- Auto
- Hautreinigung
- Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 – 0

weiss

Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL

Ein Tochterunternehmen der Weiss-Gruppe

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss

Sauberkeit erfrischt die Sinne