COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY

El sellador en aerosol para detalles complicados



weiss

23/2026

COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY / COSMO® DS-420.280

El sellador en aerosol para detalles complicados

MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA DETALLES SELLADOS HERMÉTICAMENTE

Ideal para penetraciones, juntas y uniones







SELLADO EN LAS ZONAS LÍMITE DE LAS CINTAS.


COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY es el sellador en aerosol para geometrías complejas , penetraciones, juntas y detalles de difícil acceso. Esta solución flexible complementa a las cintas de sellado hermético tradicionales y ahorra tiempo de corte, ajuste y retoque.

VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN


CAMPOS DE APLICACIÓN




DETALLES EN ÁNGULO
Sellado de ángulos y esquinas de difícil acceso.



TRANSICIONES ENTRE COMPONENTES
Sellado de transiciones entre distintos componentes.



PENETRACIONES
Sellado de guías de cables y tubos por paredes y techos.



TRANSICIONES EN MONTANTES
Sellado de unionesentre grupos de montantes y paredes de construcción en seco.

HERMÉTICO DONDE RESULTA DIFÍCIL.
Sellador en aerosol para detalles de unión exigentes.

AHORRO DE TIEMPO EN LA OBRA
Ni corte ni modelado: basta con pulverizar.

UN PRODUCTO, 3 MÉTODOS
Aplicación con COX Jetflow 3, con dispositivo sin aire o por pintado.

PARA BASES DE CONSTRUCCIÓN HABITUALES
Buena adherencia a los materiales habituales en construcción, obra en seco y acabado interior.

PROPIEDADES ESPECIALES

+ EXCELENTE ADHERENCIA A BASES DE CONSTRUCCIÓN CONVENCIONALES
+ ELASTICIDAD Y PUENTEO DE GRIETAS ≤3 MM
+ AUSENCIA DE DISOLVENTES Y BUENA ESTABILIDAD UV
+ SECADO: APROX. 28 MIN
+ SE PUEDE VOLVER A LIMPIAR, PINTAR Y PEGAR
+ RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN
+ APLICACIÓN ENTRE +5 °C Y +50 °C
+ RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE ENTRE −30 °C Y +80 °C
+ EMICODE EC1 PLUS Y CLASE COV FRANCESA A+

MÁS SENCILLO QUE EL SELLADO DE DETALLES TRADICIONAL

RETO	SOLUCIÓN TRADICIONAL	EASY-TIGHT-SPRAY
Geometrías complejas	Corte y ajuste laboriosos	Pulverización o aplicación de forma directa
Penetraciones	Manguitos, cintas, masillas adhesivas	Solución flexible
Bases irregulares	Riesgo de arrugas, fugas o necesidad de retoques	Sellado adaptable
Tiempo necesario	Varios pasos de trabajo	Aplicación eficiente
Diversidad de materiales	Muchos productos necesarios	Reducción en el sistema

DATOS TÉCNICOS

Base	Dispersión de plástico con contenido de origen biológico
Color	Gris
Envases	Bolsa continua de 600 ml
Capacidad de almacenamiento	12 meses

Resumen de nuestra gama de productos

Disfrute de la calidad de una forma completamente nueva con los potentes productos de Weiss:

Adhesivos COSMO®

Uniones fijas y duraderas

COSMO® CA (cianoacrilato)
COSMO® PU (adhesivos de poliuretano)
COSMO® CL (detergentes)
COSMO® SL (adhesivos de difusión)
COSMO® HD (adhesivos híbridos)
COSMO® EP (adhesivos de resina epoxi)
COSMO® DS (adhesivos por dispersión)
COSMO® SP (productos de servicio)

Campos de aplicación

- Ventanas y puertas
- Transporte/marina
- Industria
- Montaje
- Construcción en seco
- Sellado hermético
- Industria de la madera/del mueble
- Fabricación de contenedores
- Elementos sándwich
- Protección contra incendios
- Sector publicitario

¿Tiene preguntas?

Nuestro servicio de atención:
Departamento de adhesivos
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Elementos sándwich

Posibilidades de diseño ilimitadas

COSMO® Therm (aislamiento térmico)
COSMO® Silent (aislamiento acústico)
COSMO® Protect (protección antirrobo)
COSMO® Design (estriado)
COSMO® Tech (a medida)
COSMO® Frame (ampliación de marco)

Campos de aplicación

- Ventanas y fachadas
- Construcción de puertas
- Industria
- Fabricación de vehículos
- Fabricación de remolques
- Pared separadora
- Construcción de portones
- Fabricación de contenedores
- Ahorro de energía
- Protección contra incendios
- Antirrobo
- Amortiguación de ruidos

¿Tiene preguntas?

Nuestro servicio de atención:
Departamento de elementos sándwich:
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Nuestro servicio de atención:
Departamento de fachadas:
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL Productos de limpieza y mantenimiento

Limpieza que refresca los sentidos

PUDOL SOFT
Producto de limpieza suave para materiales sensibles
PUDOL CARE
Producto de limpieza para un brillo fuerte e higiene
PUDOL POWER
Potente producto de limpieza para suciedad extrema
PUDOL FRESH
Productos de limpieza para lograr limpieza y aire fresco

Campos de aplicación

- Suelo
- Sanitarios
- Cuidado de la ropa
- Industria alimentaria
- Hogar y gastronomía
- Ventanas y vidrio
- Lavavajillas
- Alfombras y colchones
- Industria y talleres
- Industria automovilística
- Limpieza de la piel
- Protección de la piel

¿Tiene preguntas?

Nuestro servicio de atención PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 – 0

weiss

Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Correo: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by Weiss

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Correo: se@weiss-chemie.de

PUDOL

Una filial del grupo Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Correo: info@pudol.de
www.pudol.de

Limpieza que refresca los sentidos