# РАСПЫЛИТЕЛЬ COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY

*Распыляемый герметик для сложных деталей*



23/2026

# РАСПЫЛИТЕЛЬ COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY / COSMO® DS-420.280

*Распыляемый герметик для сложных деталей*

## МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

***Идеально для проходов, соединений и стыков***







## ГАРАНТИРОВАННАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В СИТУАЦИЯХ, ГДЕ ЛЕНТЫ УЖЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ.


**Распылитель COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY** - это распыляемый герметик для сложных геометрических форм, проходов, соединений швов и труднодоступных мест. Это универсальное решение дополняет классические герметизирующие ленты и экономит время на нарезке, подгонке и доработке.

**ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ВИДЕО**


## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




**УГЛОВЫЕ ДЕТАЛИ**
Герметизация трудно доступных угловых и краевых зон.



**ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ**
Герметизация переходов между различными деталями.



**ПРОХОДЫ**
Герметизация проходов проводки и трубопроводов через стены и потолки.



**ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ СТОЙКАМИ**
Герметизация соединений между стойкой и стеной из гипсокартона.



**ГАРАНТИРОВАННАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ**
Распыляемый герметик для сложных соединительных деталей.



**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ**
Без обрезки, без придания формы - нужно просто распылить.



**ОДИН ПРОДУКТ - 3 МЕТОДА**
Нанесение с помощью COX Jetflow 3, устройства для безвоздушного распыления или кистью.



**ДЛЯ ОБЫЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ**
Хорошее сцепление с обычными материалами в строительстве, сухом строительстве и внутренних работах.

## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

+ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ К ОБЫЧНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
+ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕКРЫТИЮ ТРЕЩИН ДО ≤ 3 ММ
+ НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И УСТОЙЧИВО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
+ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: ОК. 28 МИН
+ МОЖНО ШТУКАТУРИТЬ, КРАСИТЬ И КЛЕИТЬ
+ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
+ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ +5 °C ДО +50 °C
+ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: ОТ -30 °C ДО +80 °C
+ EMICODE EC1 PLUS И ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАСС ЛОС A+

## ПРОЩЕ, ЧЕМ КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

| ЗАДАЧА | КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ | РАСПЫЛИТЕЛЬ EASY-TIGHT-SPRAY |
|---|---|---|
| Сложные геометрические формы | Затратная нарезка и подгонка | Непосредственное распыление или нанесение |
| Проходы | Манжеты, ленты, герметики | Гибкое решение |
| Неровные основания | Риск образования складок, протечек или необходимости доработки | Адаптируемая герметизация |
| Затраты времени | Несколько рабочих операций | Эффективное применение |
| Многообразие материалов | Требуется много отдельных продуктов | Сокращение в системе |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Основа | Синтетическая дисперсия с органической основой |
| Цвет | серый |
| Упаковка | Рукавный пакет 600 мл |
| Срок хранения | 12 месяцев |

# Ассортимент нашей продукции

## Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:

### Клеи COSMO®

*Надежные прочные соединения*

COSMO® **CA** (цианоакрилаты)
COSMO® **PU** (полиуретановые клеи)
COSMO® **CL** (чистящие средства)
COSMO® **SL** (диффузионные клеи)
COSMO® **HD** (гибридные клеи)
COSMO® **EP** (эпоксидные клеи)
COSMO® **DS** (дисперсионные клеи)
COSMO® **SP** (продукция для обслуживания)

### Области применения

- Окна и двери
- Наземный / водный транспорт
- Промышленность
- Монтаж
- Сухое строительство
- Герметичное склеивание
- Деревообработка и мебельная про мышленность
- Производство контейнеров
- Сэндвичные элементы
- Пожаробезопасность
- Индустрия рекламы

### У вас возникли вопросы?

**Наш сервисный центр**
**Отдел клеев**

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

### Сэндвичные элементы COSMO®

*Безграничные возможности для оформления*

COSMO® **Therm** (теплоизоляционные)
COSMO® **Silent** (звукоизоляционные)
COSMO® **Protect** (противовзломные)
COSMO® **Design** (шпунтовые)
COSMO® **Tech** (индивидуальные решения)
COSMO® **Frame** (расширение рамных конструкций)

### Области применения

- Окна и фасады
- Изготовление дверей
- Промышленность
- Автомобилестроение
- Производство прицепов
- Изготовление перегородок
- Изготовление ворот
- Производство контейнеров
- Экономия энергии
- Пожаробезопасность
- Противовзломная защита
- Звукоизоляция

### У вас возникли вопросы?

**Наш сервисный центр**
**Производственное направление: сэн-двичные элементы:**

+49 (0) 2773 / 815 - 321

**Наш сервисный центр**
**Производственное направление: фасады**

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

### PUDOL — средства для очистки и ухода

*Чистота освежает чувства*

**PUDOL SOFT**
Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода

**PUDOL CARE**
Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены

**PUDOL POWER**
Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений

**PUDOL FRESH**
Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежести

### Области применения

- Поверхность пола
- Санитария и гигиена
- Стирка
- Пищевая промышленность
- Домашнее хозяйство и общественное питание
- Окна и стекла
- Посудомоечные машины
- Ковры и покрытия
- Промышленность и производство
- Автомобили
- Очистка кожи
- Защита кожи

### У вас возникли вопросы?

**Наш сервисный центр PUDOL:**

+49 (0) 2743 / 9212 – 0


weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by Weiss

Завод II
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz (Германия)
Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL

*Дочернее предприятие Weiss Group*

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach (Германия)

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de


*Чистота освежает чувства*