COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY

O vedante em spray para pontos de acesso complexo



weiss

23/2026

COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY / COSMO® DS-420.281

O vedante em spray para pontos de acesso complexo

MÁXIMA FLEXIBILIDADE PARA PONTOS DE VEDAÇÃO HERMÉTICA

Ideal para pontos de penetração, uniões e ligações







VEDA MESMO QUANDO AS FITAS CHEGAM AO LIMITE.


COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY é o vedante em spray para geometrias complexas , pontos de penetração, uniões e pontos de difícil acesso. Esta solução flexível complementa as fitas de vedação hermética clássicas e economiza tempo no corte, ajuste e nos retoques.

VÍDEO DE


ÁREAS DE APLICAÇÃO




DETALHES ANGULARES
Vedação de áreas angulares e de cantos de difícil acesso.



PASSAGENS ENTRE COMPONENTES
Vedação de passagens entre diferentes componentes.



PONTOS DE PENETRAÇÃO
Vedação em passagens de cabos e tubos através de paredes e tetos.



PASSAGENS DE ESTRUTURAS
Vedação de pontos de ligação entre estruturas e paredes de gesso cartonado.



VEDA NAS SITUAÇÕES MAIS DIFÍCEIS
Vedante em spray para pontos de ligação complexos.



POUPAR TEMPO NO ESTALEIRO
Sem cortes, sem moldar – basta pulverizar.



UM PRODUTO – 3 MÉTODOS
Processamento com COX Jetflow 3, Aplicador airless ou com pincel.



PARA PISOS DE CONSTRUÇÃO COMUNS
Boa aderência aos materiais mais comuns na construção civil, na construção em seco e na construção de interiores.

PROPRIEDADES ESPECIAIS

+ EXCELENTE ADERÊNCIA A VÁRIOS PISOS DE CONSTRUÇÃO
+ ELÁSTICO E CAPAZ DE COBRIR FISSURAS ATÉ ≤ 3 MM
+ RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E ESTÁVEL NA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO UV
+ SECAGEM: APROX. 28 MIN
+ PODE SER REBOCADO, PINTADO E REVESTIDO COM ADESIVOS
+ RESISTENTE À CONGELAÇÃO
+ APLICAÇÃO ENTRE +5 °C E +50 °C
+ RESISTENTE A TEMPERATURAS ENTRE -30 °C E +80 °C
+ EMICODE EC1 ^{PLUS} E CLASSE FRANCESA DE COV A+

MAIS FÁCIL DO QUE A VEDAÇÃO DE DETALHES CLÁSSICA

DESAFIO	SOLUÇÃO CLÁSSICA	EASY-TIGHT-SPRAY
Geometrias complexas	Corte e ajuste minuciosos	Pulverização ou aplicação direta
Pontos de penetração	Mangas, fitas, Massas vedantes	Uma solução flexível
Superfícies irregulares	Risco de pregas, fugas ou necessidade de retificação	Vedação adaptável
Mais tempo necessário	Várias etapas	Processamento eficiente
Variedade de materiais	Necessários vários produtos individuais	Redução no sistema

DADOS TÉCNICOS

Base	Dispersão de plástico com componente de base biológica
Cor	cinzento
Recipiente	Saco de 600 ml
Prazo de validade	12 meses

Panorâmica da nossa gama

Experimente uma qualidade totalmente nova com os produtos eficazes da Weiss:

COSMO® Colas

Uniões sólidas duradouras

COSMO® CA (cianoacrilato)
COSMO® PU (colas de poliuretano)
COSMO® CL (detergentes)
COSMO® SL (colas de difusão)
COSMO® HD (colas híbridas)
COSMO® EP (colas de resina epóxi)
COSMO® DS (colas de dispersão)
COSMO® SP (produtos de assistência)

Áreas de aplicação

- Janelas e portas
- Transportes/náutica
- Indústria
- Montagem
- Construção a seco
- Colagem hermética
- Indústria da madeira e do mobiliário
- Construção de contentores
- Elementos em sanduíche
- Proteção contra incêndios
- Indústria publicitária

Tem alguma questão?

O nosso centro de assistência
Área de negócio Colas:
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Elementos em sanduíche

Possibilidades de composição ilimitadas

COSMO® Therm (isolante térmico)
COSMO® Silent (insonorização)
COSMO® Protect (inibidor de rutura)
COSMO® Design (ranhurado)
COSMO® Tech (individual)
COSMO® Frame (ampliação de caixilhos)

Áreas de aplicação

- Janelas e fachadas
- Fabrico de portas
- Indústria
- Construção de veículos
- Construção de reboques
- Construção de paredes divisórias
- Construção de portões
- Construção de contentores
- Poupança de energia
- Proteção contra incêndios
- Inibidor de rutura
- Insonorização

Tem alguma questão?

O nosso centro de assistência
Área comercial elementos em sanduíche:
+49 (0) 2773 / 815 - 311

O nosso centro de assistência
Área de negócio Fachadas:
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL Produtos de limpeza e manutenção

A limpeza refresca os sentidos

PUDOL SOFT
Detergentes suaves para materiais sensíveis
PUDOL CARE
Produtos de manutenção para alto brilho e higiene
PUDOL POWER
Agentes de limpeza potentes para sujidade extrema
PUDOL FRESH
Agentes de limpeza para limpeza e ar puro

Áreas de aplicação

- Chão
- Sanitários
- Cuidado da roupa
- Indústria alimentar
- Casa e gastronomia
- Janelas e vidros
- Máquina de lavar
- Tapetes e estofos
- Indústria e oficina
- Automóveis
- Limpeza da pele
- Proteção da pele

Tem alguma questão?

O nosso centro de assistência PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 – 0

weiss

Fábrica I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Fábrica II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
E-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL

Uma filial do Grupo Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
E-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss

A limpeza refresca os sentidos