РАСПЫЛИТЕЛЬ COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY

Распыляемый герметик для сложных деталей



23/2026

РАСПЫЛИТЕЛЬ COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY / COSMO® DS-420.281

Распыляемый герметик для сложных деталей

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Идеально для проходов, соединений и стыков







ГАРАНТИРОВАННАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В СИТУАЦИЯХ, ГДЕ ЛЕНТЫ УЖЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ.


Распылитель COSMO® EASY-TIGHT-SPRAY - это распыляемый герметик для сложных геометрических форм, проходов, соединений швов и труднодоступных мест. Это универсальное решение дополняет классические герметизирующие ленты и экономит время на нарезке, подгонке и доработке.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ВИДЕО


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




УГЛОВЫЕ ДЕТАЛИ
Герметизация трудно доступных угловых и краевых зон.



ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ
Герметизация переходов между различными деталями.



ПРОХОДЫ
Герметизация проходов проводки и трубопроводов через стены и потолки.



ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ СТОЙКАМИ
Герметизация соединений между стойкой и стеной из гипсокартона.



ГАРАНТИРОВАННАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ
Распыляемый герметик для сложных соединительных деталей.



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Без обрезки, без придания формы - нужно просто распылить.



ОДИН ПРОДУКТ - 3 МЕТОДА
Нанесение с помощью COX Jetflow 3, устройства для безвоздушного распыления или кистью.



ДЛЯ ОБЫЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ
Хорошее сцепление с обычными материалами в строительстве, сухом строительстве и внутренних работах.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

+ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ К ОБЫЧНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
+ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕКРЫТИЮ ТРЕЩИН ДО ≤ 3 ММ
+ НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И УСТОЙЧИВО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
+ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: ОК. 28 МИН
+ МОЖНО ШТУКАТУРИТЬ, КРАСИТЬ И КЛЕИТЬ
+ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
+ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ +5 °C ДО +50 °C
+ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: ОТ -30 °C ДО +80 °C
+ EMICODE EC1 PLUS И ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАСС ЛОС A+

ПРОЩЕ, ЧЕМ КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

ЗАДАЧА	КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	РАСПЫЛИТЕЛЬ EASY-TIGHT-SPRAY
Сложные геометрические формы	Затратная нарезка и подгонка	Непосредственное распыление или нанесение
Проходы	Манжеты, ленты, герметики	Гибкое решение
Неровные основания	Риск образования складок, протечек или необходимости доработки	Адаптируемая герметизация
Затраты времени	Несколько рабочих операций	Эффективное применение
Многообразие материалов	Требуется много отдельных продуктов	Сокращение в системе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Синтетическая дисперсия с органической основой
Цвет	серый
Упаковка	Рукавный пакет 600 мл
Срок хранения	12 месяцев

Ассортимент нашей продукции

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:

Клеи COSMO®

Надежные прочные соединения

COSMO® **CA** (цианоакрилаты)
COSMO® **PU** (полиуретановые клеи)
COSMO® **CL** (чистящие средства)
COSMO® **SL** (диффузионные клеи)
COSMO® **HD** (гибридные клеи)
COSMO® **EP** (эпоксидные клеи)
COSMO® **DS** (дисперсионные клеи)
COSMO® **SP** (продукция для обслуживания)

Области применения

- Окна и двери
- Наземный / водный транспорт
- Промышленность
- Монтаж
- Сухое строительство
- Герметичное склеивание
- Деревообработка и мебельная про мышленность
- Производство контейнеров
- Сэндвичные элементы
- Пожаробезопасность
- Индустрия рекламы

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Отдел клеев

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

Сэндвичные элементы COSMO®

Безграничные возможности для оформления

COSMO® **Therm** (теплоизоляционные)
COSMO® **Silent** (звукоизоляционные)
COSMO® **Protect** (противовзломные)
COSMO® **Design** (шпунтовые)
COSMO® **Tech** (индивидуальные решения)
COSMO® **Frame** (расширение рамных конструкций)

Области применения

- Окна и фасады
- Изготовление дверей
- Промышленность
- Автомобилестроение
- Производство прицепов
- Изготовление перегородок
- Изготовление ворот
- Производство контейнеров
- Экономия энергии
- Пожаробезопасность
- Противовзломная защита
- Звукоизоляция

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Производственное направление: сэн-двичные элементы:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Наш сервисный центр
Производственное направление: фасады

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL — средства для очистки и ухода

Чистота освежает чувства

PUDOL SOFT
Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода

PUDOL CARE
Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены

PUDOL POWER
Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений

PUDOL FRESH
Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежести

Области применения

- Поверхность пола
- Санитария и гигиена
- Стирка
- Пищевая промышленность
- Домашнее хозяйство и общественное питание
- Окна и стекла
- Посудомоечные машины
- Ковры и покрытия
- Промышленность и производство
- Автомобили
- Очистка кожи
- Защита кожи

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 – 0

weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by Weiss

Завод II
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz (Германия)
Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL

Дочернее предприятие Weiss Group

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach (Германия)

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de

Чистота освежает чувства