

LA COLLA PER ANGOLARI PUR SICURA

per la costruzione di finestre in alluminio



COSMO® PU-200.500



- + **SENZA H351**
- + **NESSUN OBBLIGO DI FORMAZIONE**
- + **PRESTAZIONI MASSIME**



INNOVATION MADE BY WEISS



SENZA H351

COSMO® PU-200.500 - La colla PUR sicura



Con la nostra innovativa colla per angolari COSMO® PU-200.500, ottimizziamo l'incollaggio di angolari in alluminio con prestazioni eccezionali e senza obbligo di formazione.



FOCALIZZAZIONE SULLA SALUTE
Meno marcature di pericolo, ancora più sicurezza.



IL TEMPO È DENARO.
Risparmio di tempo e costi grazie alla libertà di formazione.



RESISTENZA ECCEZIONALE
Forza comprovata, come per tutte le nostre colle per angolari.



SOLIDIFICAZIONE MOLTO RAPIDA
Efficienza che fa risparmiare tempo.



COSMO® PU-200.500 è unica grazie al nostro innovativo impegno nello sviluppo: È esente dai requisiti legali di formazione per gli adesivi PUR, senza compromissione delle prestazioni. Usufruite di prestazioni massime con COSMO® PU-200.500 - potente, facile da usare ed efficiente.

PRESTAZIONI MASSIME

COSMO® PU-200.500 - La colla PUR ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE SPECIALI

- + RESISTENZA MOLTO ELEVATA
- + SOLIDIFICAZIONE E RESISTENZA FUNZIONALE MOLTO RAPIDI
- + TEMPO DI LAVORAZIONE OTTIMALE
- + INDURIMENTO CONTROLLATO
- + RESISTENTE AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI UV.
- + VERNICIABILE
- + SENZA SOLVENTI
- + TRATTABILE A POLVERE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO
- + METODO DI INCOLLAGGIO CLASSICO E A INIEZIONE
- + POCHE MARCATURE (SENZA H351) E NESSUN OBBLIGO DI FORMAZIONE



TOP PERFORMANCE COME IL NOSTRO CLASSICO COSMO® PU-200.280

Prodotto	COSMO® PU-200.500	COSMO® PU-200.280
Base collante	Poliuretano	Poliuretano
Durezza shore	73D	85D
Durezza pellicola	tenace	tenace
Viscosità +20°C	bassa-pastosa	bassa-pastosa
pot life (+20 °C)	ca. 23 min	ca. 60 min
tempo di lavorabilità in miscelatore statico a +20 °C	ca. 25 min	ca. 30 min
resistenza funzionale +20°C	ca. 150-180 min	ca. 360 min
Caratteristiche speciali	poche marcature (senza H351) nessun obbligo di formazione	certificato ift Classico, oltre 30 anni di esperienza

Panoramica del nostro assortimento

Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:



COSMO® Colle

Unioni di lunga durata

COSMO® CA (cianoacrilati)
COSMO® PU (colle poliuretaniche)
COSMO® CL (detergenti)
COSMO® SL (colle a diffusione)
COSMO® HD (colle ibride)
COSMO® EP (colle a base resina epossidica)
COSMO® DS (colle a dispersione)
COSMO® SP (prodotti di servizio)

Settori di impiego

- + Finestre e porte
- + Trasporto/marina
- + Industria
- + Montaggio
- + Costruzioni a secco
- + Incollaggio a tenuta d'aria
- + Industria del legno e dei mobili
- + Costruzione di container
- + Elementi sandwich
- + Protezione antincendio
- + Industria pubblicitaria

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore colle:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Elementi sandwich

Possibilità di creazioni senza limiti

COSMO® Therm (termoisolanti)
COSMO® Silent (insonorizzazione)
COSMO® Protect (anti irruzione)
COSMO® Design (scanalato)
COSMO® Tech (Individuale)
COSMO® Frame (allargamento del telaio)

Settori di impiego

- + Finestre e facciate
- + Costruzione di porte
- + Industria
- + Costruzione di veicoli
- + Costruzione di rimorchi
- + Costruzione di pareti divisorie
- + Costruzione di portoni
- + Costruzione di container
- + Risparmio energetico
- + Protezione antincendio
- + Resistenza all'effrazione
- + Insonorizzazione

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore elementi sandwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Il nostro Centro Servizi
Settore facciate:

+49 (0) 5245 / 9241 - 11



PUDOL Prodotti detergenti e per la cura

La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL SOFT

Detergenti non aggressivi per materiali sensibili

PUDOL CARE

Prodotti di cura per brillantezza e igiene

PUDOL POWER

Detergenti potenti per sporcizia estrema

PUDOL FRESH

Detergente per pulizia e aria fresca

Settori di impiego

- + Pavimenti
- + Sanitari
- + Cura del bucato
- + Industria alimentare
- + Casa e gastronomia
- + Finestre e vetri
- + Lavastoviglie
- + Tappeti e imbottiti
- + Industria e officine
- + Automobili
- + Pulizia della pelle
- + Protezione della pelle

Domande?

Il nostro Centro Servizi
PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Impianto I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

Impianto II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
e-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Una filiale del Gruppo Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

La pulizia rivitalizza i sensi

made by weiss