

ZOOM 2.0 sur Weiss

Innovations made by Weiss



Ensemble vers le succès

Un partenaire fort



La qualité, le service après-vente et un haut niveau de fiabilité constituent les piliers du succès de notre groupe d'entreprises. Au cours des dernières années, notre portefeuille de services n'a cessé de s'améliorer et de se développer, grâce aussi à l'acquisition de nouvelles entreprises. À l'heure actuelle, environ 325 salariés dans quatre sites travaillent au succès de notre groupe.



Entreprise

Grâce au partage des compétences essentielles en matière de colles et d'éléments sandwich, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des solutions avantageuses de haute qualité technique.

En Europe, nous comptons parmi les principaux fabricants dans les deux segments du marché ; en outre, nous commercialisons nos produits dans des pays non européens de plus en plus nombreux, comme la Chine ou les États-Unis.

Histoire de l'entreprise

Depuis la fondation de l'entreprise en 1815, Weiss, petit producteur de colle de peau, est devenu un établissement industriel actif au niveau international dans la conception de systèmes de collage et d'éléments sandwich modernes. Grâce à notre passion pour la qualité et à notre désir de répondre aux attentes élevées de nos clients, nous sommes désormais un partenaire fiable et reconnu sur le marché.

! Weiss est la seule entreprise au monde qui produit des colles et des éléments sandwich.

Gamme de produits de haut niveau

Secteur d'activité Colles



Collages résistants et durables

Les techniques d'assemblage traditionnelles, comme le rivetage, le brasage, le soudage ou le vissage, sont de plus en plus remplacées par des systèmes de collage modernes, qui offrent une multitude d'avantages.

Notre assortiment comprend plus de 400 variantes de colles de surface, de colles de construction, de colles instantanées et de colles spéciales pour les domaines d'application les plus divers.

Secteur d'activité Éléments sandwich



Une infinité d'options design

Avec les éléments sandwich Weiss, tous vos désirs se réalisent. La grande variété de finitions et de matériaux d'âme disponibles ainsi que les innombrables possibilités de combinaison et de traitement offrent une infinité d'options design pour l'élément fini.

PUDOL Produit de nettoyage et entretien




La propreté rafraîchit les esprits

PUDOL est synonyme de qualité exceptionnelle dans le secteur des produits de nettoyage dédiés aux activités commerciales. En plus d'une gamme complète de produits de nettoyage et soin pour différentes applications, nous offrons un service après-vente complet avec des solutions et des avantages intéressants.

Une filiale du groupe Weiss

Agenda

Weiss offre des colles, des nettoyants et des éléments sandwich très résistants, qui ont été développés pour répondre aux exigences spéciales des applications les plus diverses. Grâce à notre expérience de longue date et aux échanges fréquents, que nous avons avec des utilisateurs du secteur industriel et artisanal, nous évoluons continuellement. Ainsi, nous sommes toujours en mesure d'offrir des solutions innovantes.





La nouvelle nomenclature pour les éléments sandwich COSMO®



Un grand pas vers l'avenir

Tournons un instant notre regard vers l'histoire de plus de 200 ans de nos entreprises, qui est étroitement liée à un assortiment toujours croissant d'éléments sandwich.

La grande multitude de produits et, parfois, la difficulté à distinguer les désignations des marques et des articles nous contraignent désormais à restructurer notre nomenclature.

Depuis le 01/01/2021, nous avons modifié notre nomenclature pour les **éléments sandwich COSMO®** dans le but de la simplifier et de la rendre plus transparente pour nos clients.

La nomenclature de nos éléments sandwich COSMO® a été modifiée comme décrit ci-dessous :

Ancienne désignation	Nouvelle désignation	Groupe de produits
COSMO® Classic	COSMO® Therm (TH)	Éléments sandwichs thermo-isolants
COSMO® Silent	COSMO® Silent (SI)	Éléments sandwich phono-isolants
COSMO® Protect	COSMO® Protect (PR)	Éléments sandwich anti-effraction et anti-irruption
COSMO® Design	COSMO® Design (DE)	Éléments sandwich rainurés
COSMO® Tech	COSMO® Tech (TE)	Éléments sandwich individuels
COSMO® Therm	COSMO® Frame (FR)	Éléments d'élargissement des châssis

! Pour davantage d'informations sur la nouvelle nomenclature et l'attribution des codes articles, visitez notre site Web www.weiss-chemie.de.

Nouveau catalogue général de notre secteur d'activité Colles



Pour notre **secteur d'activité Colles**, nous avons créé un nouveau catalogue général, qui contient des informations détaillées sur notre vaste assortiment de produits. Le catalogue a été étendu aux contenus suivants :



Tableaux contenant les spécifications techniques de chaque produit



Emballages possibles



Autres champs d'application

En plus des différents domaines d'application de nos colles, vous y trouverez des détails techniques et des vues d'ensemble. Ainsi, vous pouvez identifier rapidement et facilement la colle la mieux adaptée à votre application. Les dimensions des emballages les plus courants sont également disponibles directement sur la page de vue d'ensemble. En plus des informations déjà présentes, nous avons ajouté, par exemple, d'autres matrices de produits, qui permettent de comprendre rapidement pour quelles matières la colle est plus ou moins adaptée.

Naturellement, si vous avez encore des questions malgré tout, notre centre de service est à votre disposition à tout moment.



+ En outre, sur notre site Web www.weiss-chemie.de, vous trouverez d'autres informations comme des fiches de données techniques, des catalogues et des brochures.

Nouveau centre de formation et atelier – Formations en présentiel et distanciel pour nos clients



Centre de formation

En 2020, nous avons mené à terme notre grand projet de "**Centre de formation et atelier**". À l'avenir, nous pourrions offrir à nos clients et partenaires des formations professionnelles encore meilleures, aussi bien en présentiel qu'en distanciel.

En effet, la partie théorique des formations sera présentée dans le centre de formation et la démonstration pratique juste à côté, dans l'atelier. 3 établis au total permettent de traiter différents thèmes au cours de chaque atelier.

Nous vous offrons un équipement moderne et un aperçu optimal de nos produits et de notre compétence dans le domaine des colles.



Atelier



ZOOM SUR LA durabilité

Notre contribution à l'écobilan

Un futur sûr et durable avec Weiss

Établir une relation respectueuse avec l'environnement et la nature est essentiel non seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les générations futures. **Weiss Chemie + Technik** travaille sans relâche sur la gestion de l'énergie, les processus, les produits, les emballages et les moyens de transport, qui contribueront à un écobilan et à un futur durables.



NOS ACTIONS...

...AU NIVEAU DE LA PRODUCTION

- Production d'énergie au moyen d'une installation photovoltaïque
- Aucune perte de chaleur au niveau des bâtiments – isolation capable d'emmagasiner la chaleur
- Circulation des marchandises à l'intérieur de l'entreprise optimisée et économe en énergie grâce à un système de gestion de l'entrepôt
- Utilisation de chariots empileurs électriques
- Efficacité énergétique lors de la production et du conditionnement grâce à un système de contrôle du processus
- Installation de traitement des eaux usées
- Réduction des déchets p. ex. au moyen de réservoirs à charbon actif et d'installations d'aspiration
- Évaluation environnementale régulière par DEKRA, Stuttgart
- Systèmes éprouvés de tri et élimination des déchets
- Recyclage dans la production et la gestion

...AU NIVEAU DU PRODUIT

- Durabilité confirmée par le marquage EMICODE® EC 1^{PLUS} pour des produits à très faible émission
- Choix ciblé des matières premières et des additifs avec le marquage le plus faible possible
- Durabilité grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables, prouvée par la certification pour produits biosourcés (marquage "vérifié biosourcé DIN" de la société de certification DIN CERTCO de TÜV Rheinland)
- Utilisation de produits régénérés
- Utilisation d'emballages recyclables
- Chaîne de valorisation durable
- Approvisionnement concentré essentiellement en Allemagne et Europe
- Utilisation de mousses XPS sans CFC

...AU NIVEAU DU TRANSPORT

- Volumes de transport optimisés
 - Choix de réseaux de fournisseurs/transporteurs durables (> 80 % du réseau de fournisseurs UE)
- Notre transporteur :
- a réduit ses émissions de CO2 de 27 % au cours des 10 dernières années
 - travaille dans le cadre du programme NET CERO CARBON → ouvre le chemin vers la neutralité climatique

COLLES À FAIBLE ÉMISSION WEISS

Produits sous licence GEV-EMICODE®

L'EMICODE® est un standard reconnu identifiant des produits de construction (p. ex. colles) sains et un label de qualité attestant leur faible émission de COV. Les produits identifiés par l'EMICODE® sont des produits de construction modernes, sans solvant et à faible émission.



LE MARQUAGE "VÉRIFIÉ BIOSOURCÉ DIN"

Un label de qualité neutre et transparent en ce qui concerne les proportions de carbone biosourcé et la qualité des produits. Il facilite la recherche des produits qui protègent nos ressources. La présence sur nos produits du marquage "Vérifié biosourcé DIN" atteste que nous utilisons des matières premières biosourcées et que nous les soumettons à des contrôles réguliers.



La gamme de produits biosourcés

COSMO® Colles et nettoyeurs



L'heure de la pensée environnementale a sonné

Nos colles et nettoyeurs biosourcés contribuent activement à la protection de l'environnement : en tant que produits innovants, ils ont été développés avec une attention particulière à la protection des ressources épuisables, sans perdre de vue l'excellence de la qualité, qui pour nous est une évidence.

Ils contiennent une part définie de matières premières issues de sources renouvelables. En même temps, nous avons réussi à optimiser les caractéristiques des produits.

Moins de pétrochimie, plus de matières premières renouvelables



COSMO BIOBASED





COSMO® Colles de montage PUR

Désormais, il ne fait plus aucun doute que la consommation croissante des ressources épuisables et les dommages qui en découlent pour l'humanité et l'environnement sont un problème essentiel pour les générations actuelles et futures. Plus que jamais, il nous faut modifier notre mode de vie et de pensée, et nous orienter vers un futur réfléchi, qui protège nos ressources. Nous, Weiss Chemie + Technik, en tant que producteurs de colles, nous nous y engageons. Jusqu'ici, pour la fabrication des colles, on a utilisé en grande partie des matières premières à base de pétrole brut. Avec nos produits biosourcés, comme la **COSMO® PU-100.900**, nous changeons complètement de direction et nous utilisons des matières premières durables.

En même temps, la qualité habituelle de nos produits reste intacte. Notre **COSMO® PU-100.110** est un produit premium de haute qualité bien établi sur le marché. La **COSMO® PU-100.900** offre les mêmes performances et le même degré d'adhérence que la **COSMO® PU-100.110**.

La classique

1 COSMO® PU-100.110


Colle de montage PUR à 1 composant

Utilisation :

Collages de montage

Emballages :

- Cartouche 310 ml
- Sachet tubulaire 600ml
- Fût 200 L



Exemples d'utilisation :

- 1 Construction de portes et fenêtres
- 2 Tiny Houses
- 3 Collage de fondations et ossatures porteuses
- 4 Travail du bois
- 5 Collage de pierres naturelles et carrelages
- 6 Maisons-conteneurs

La durable

1 COSMO® PU-100.900



Colle de montage PUR à 1 composant

Utilisation :

Collages de montage

Emballages :

- Cartouche 310 ml
- Sachet tubulaire 600ml



8C093



Caractéristiques

COSMO® PU-100.110	COSMO® PU-100.900
	+ Part de carbone biosourcé 26 %
	+ Contribue à la protection des ressources naturelles et de l'environnement
+ Temps de réaction court	+ Temps de réaction court
+ Sans solvant	+ Sans solvant
+ Bonnes caractéristiques d'adhérence sur différents supports métalliques et minéraux	+ Très bonnes caractéristiques d'adhérence sur différents supports métalliques et minéraux
+ Caractéristiques thixotropes et moussantes	+ Caractéristiques thixotropes et moussantes
+ Certification : D4 + Watt 91	+ Certification : D4 + Watt 91

Compatibilité : COSMO® Therm - Quick Tape, éléments sandwich en PVC et plaques intégrales en mousse rigide COSMO®-PLAN S pour la construction de coffres de volets roulants

2 Plaque support d'enduit auto-adhésive

COSMO® Therm - Quick Tape
Film adhésif une ou deux faces, avec âme XPS

- + Collage rapide et en plein (pressage nécessaire)
- + Extrêmement résistant à l'humidité
- + Adhérence immédiate et maniement facile


3 Couvercles de fermeture pour coffres de volets roulants

COSMO® Therm - Éléments sandwich en PVC
Deux faces PVC, âme XPS

- + Facteur PRG extrêmement faible (potentiel de réchauffement global)
- + Résistant aux rayons UV, à l'humidité et aux agents atmosphériques
- + Surface fine, lisse, disponible en option avec film décoratif

COSMO®-Plan S Plaque intégrale en mousse rigide

- + Bonne aptitude à la transformation
- + Surface fine, lisse
- + Résistante aux agents atmosphériques et stable aux UV
- + Résistante à la pression conformément à DIN EN ISO 844 : >3 MPa



Compatibilité : Produit de nettoyage Pudol pour volets roulants

4 Nettoyage et entretien des volets roulants

Pudol Nettoyant pour plastique Pinto
Nettoyant spécial pour volets roulants en plastique

- + Très efficace
- + Utilisation sans dilution
- + Pour saleté extrêmement tenace

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



Pudol Nettoyant spécial

Élimine le pollen, les excréments des insectes et la poussière ménagère des volets roulants en plastique et métal

- + Très efficace
- + Peu moussant pour une utilisation facile
- + Conforme à CLP et sans marquage
- + Dans un kit pratique : Flacon vaporisateur et chiffon

Emballage :

Flacon 250 ml avec tête de pulvérisation





La génération future de produits High-Tack pour les collages de montage

La colle **COSMO® HD-100.800** se distingue par un dosage parfait et une pégosité maximale. Car elle prend dès les premières secondes. Pour parfaire le tout, cette colle **High Tack** peut couvrir une multitude d'applications d'étanchéité, ce qui élargit énormément son domaine d'application.

La High Tack

COSMO® HD-100.800

Colle de montage MS à 1 composant

Applications :


- Collages de montage
- Collages étanchéifiants
- Collages décoratifs
- Collages Fix UP
- Wall cladding

Caractéristiques :

- + Pégosité initiale élevée
- + Très bon comportement au dosage
- + Très bonne résistance aux agents atmosphériques
- + Résistance élevée aux températures
- + Classée EMICODE EC 1^{PLUS} selon les critères GEV

Emballages :

- Cartouche 290 ml
- Sachet tubulaire 600ml
- Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande




Exemples d'utilisation :




Remise en état des carrelages



Pose à sec et second œuvre



Plinthes, pose de laminés et conduits de câbles



Une colle milieu de gamme polyvalente pour applications d'étanchéification et collage

Lorsqu'un allongement à la rupture élevé et un temps de formation de peau court sont requis, **COSMO® HD-100.480** est le choix idéal. Très résistante aux pics de température, elle est adaptée à de nombreuses applications qui exigent un rapport coût-bénéfice équilibré.

L'équilibrée

COSMO® HD-100.480

Colle de construction MS à 1 composant

Applications :


- Applications de collage et d'étanchéité dans la construction de véhicules et de carrosseries de véhicules
- Collages de montage
- Plinthes, pose de laminés et conduits de câbles
- Construction d'escaliers et travaux de construction
- Collage d'éléments sandwich de façade et éléments sandwich (cassettes)
- Secteurs industriels divers
- Wall cladding

Caractéristiques :

- + Bonne résistance aux agents atmosphériques à l'extérieur
- + Compatible avec la pierre naturelle
- + Allongement à la rupture élevé
- + Temps de formation de peau court, env. 7 minutes
- + Bonne peignabilité par poudrage
- + Classée EMICODE EC 1^{PLUS} selon les critères GEV

Emballages :


- Cartouche 310 ml
- Sachet tubulaire 600ml
- Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande



Exemples d'utilisation :




Collage de tapisseries en fibres de verre ou de revêtements en bois



Pose à sec et second œuvre



Collages de montage





Durcissement rapide et contrôle total

Grâce au STP bicomposant accéléré, cette colle assure les temps de durcissement les plus rapides et le contrôle total du processus. En outre, avec son spectre d'adhérence très vaste et un comportement au vieillissement très avantageux sous charges climatiques importantes, cette colle est l'un des champions de notre portefeuille.

La réactive

COSMO® HD-200.121

Colle de montage STP à 2 composants

Applications :

- Collages de montage
- Collages étanchéifiants
- Collages extérieurs très exposés aux agents atmosphériques
- Collage de substrats difficiles
- Portes d'entrée à ouvrant caché

Caractéristiques :

- + Contrôle des temps de traitement
- + Résistance fonctionnelle après 45 minutes
- + Très bon comportement au dosage
- + Très bonne résistance aux agents atmosphériques
- + Résistance élevée aux températures

Emballages :

- Cartouche uTAH 195 ml
- Cartouche side.by.side 400 ml



Exemples d'utilisation :



Systèmes photovoltaïques et éoliennes



Divers secteurs industriels




Construction d'appareils et installations



Construction de caravanes



Portes d'entrée à ouvrant caché



Compatibilité : COSMO® Tech - Éléments sandwich en PRFV pour la construction de véhicules



Selon les conditions de montage, les exigences auxquelles nos éléments construction légère sont soumis peuvent varier. Pour cette raison, des combinaisons de matériaux spécifiques sont nécessaires.

COSMO® Tech - GFK offre de nombreuses possibilités sous la forme d'éléments de plafond, parois latérales et panneaux de plancher. Pour davantage d'informations, reportez-vous aux pages 28-29.

Pour une manipulation sûre

Les nettoyeurs non inflammables ne sont pas des nettoyeurs traditionnels. Leur emploi est plus avantageux sous de multiples aspects. Ils protègent les personnes et réduisent les coûts d'exploitation. En effet, l'emploi des nettoyeurs inflammables traditionnels requiert la mise en œuvre, pour l'exploitation, le transport et le stockage, d'importantes mesures de prévention des incendies réglementées par la loi. En principe, pour éviter les dangers d'explosion et d'incendie lors de l'utilisation des nettoyeurs inflammables, il faut exclure toute source d'inflammation. Il faut mettre à la terre les équipements de travail conducteurs ou renoncer à les utiliser. Il faut installer des dispositifs de lutte contre les incendies et respecter des prescriptions particulières pour le stockage et le transport. Par contre, l'utilisation conséquente de nettoyeurs non inflammables accroît considérablement la sécurité, permet de diminuer le nombre d'équipements de lutte contre l'incendie et, donc, réduit les coûts d'exploitation. Les nettoyeurs non inflammables COSMO® CL peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application et constituent par conséquent une alternative judicieuse aux produits traditionnels.




Aucun marquage GHS02 "Flamme"

Conditions de stockage simples

Marchandise non dangereuse !

Transport facile



Protéger
les personnes



Garantir la sécurité
des processus de
production



Faciliter
le stockage



Réduire les coûts
d'exploitation

Les nettoyeurs COSMO® CL non inflammables

COSMO® CL-340.150

Nettoyant spécial à base de solvant

Odeur faible pendant l'application

Élimination des résidus frais de colle, des résidus de colle des films de protection, des traces de crayon gras, de la mousse PUR fraîche et des résidus frais des produits d'étanchéité, des éclaboussures de bitume/goudron.

- Surfaces peintes par poudrage
- Surfaces laquées
- Plastiques non transparents

COSMO® CL-360.170

Nettoyant spécial à base de tensioactifs

Effet antistatique sur les surfaces en plastique

Élimination de la poussière, des traces de caoutchouc et des salissures en général de pratiquement toutes les surfaces.

- Surfaces peintes par poudrage
- Surfaces laquées
- Plastiques non transparents
- Bois

COSMO® CL-360.180

Mousse nettoyante industrielle à base de tensioactifs

Non matifiant des laques en poudre sombres

Nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses et brillantes.

Une tête de pulvérisation spéciale mousse assure un volume élevé de la mousse, renforce le pouvoir nettoyant et réduit la consommation de produit nettoyant

- Surfaces peintes par poudrage
- Surfaces laquées
- Plastiques non transparents
- Bois
- Verre et surfaces haute brillance



La colle Dual-Use qui vous facilite la vie

Dans la construction des portes et des fenêtres en alu, souvent il faut utiliser des colles différentes pour les collages en équerre et la protection des coupes en onglet. Ces colles doivent être adaptées les unes aux autres et compatibles. Avec **COSMO® HD-200.201**, Weiss Chemie + Technik introduit un produit qui a été développé pour les deux applications. Ainsi, il n'est plus nécessaire, pour ces applications, de changer de produits ni d'accessoires. La composition particulière de la colle assure un collage solide et durable des équerres ainsi qu'une protection optimale contre la corrosion des coupes en onglet. Avec un marquage de faible danger, Weiss Chemie + Technik ouvre la voie à des produits d'avenir, qui présentent un danger minimal pour les hommes et l'environnement.

L'adaptative

COSMO® HD-200.201

Colle MS à 2 composants

Applications :

- Construction de portes et fenêtres en alu, pour le collage des raccords d'angle (adapté aux procédures de collage traditionnelles et par injection)
- Protection contre la corrosion des arêtes de coupe des profilés alu à blanc
- Doublages alu et volets pour le collage des raccords d'angle

Exemples d'utilisation :



Injection



Méthode classique



Étanchéification des arêtes de coupe des profilés

Compatibilité : Composants de panneaux pour portes d'entrée à ouvrant caché

Avec nos composants de panneaux (finitions et matériaux d'âme), nous vous offrons d'innombrables options de fonction et design pour vos portes d'entrée à ouvrant caché.



Caractéristiques :

- + Durcissement rapide et contrôlé
- + Couleur stable aux UV
- + Non moussante
- + Rétrécissement réduit
- + Aucun marquage H351

Emballages :

Cartouche tandem 2 x 310 ml



! Disponible dans le kit **(COSMO® SP-200.110, .120 - bouchon + mélangeur statique)**

COSMO® PU pour différents matériaux et supports

Lors des collages de montage, on a souvent affaire au jointoiment des matériaux les plus divers. Les colles n'offrent qu'un spectre d'adhérence limité et elles ne sont adaptées qu'au jointoiment de certains matériaux. Par conséquent, les transformateurs doivent recourir à une multiplicité de colles pour les matériaux et les supports les plus divers. Weiss Chemie + Technik a relevé ce défi. Avec la nouvelle colle de montage PUR à 1 composant **COSMO® PU-100.380**, nous sommes en mesure de satisfaire à toutes ces exigences. Un spectre d'adhérence extrêmement large et des résistances élevées font de cette colle le produit optimal lorsqu'il s'agit de coller de manière très solide les matériaux minéraux, plastiques ou métalliques les plus divers.

La multifonctionnelle

COSMO® PU-100.380

Colle polyuréthane à 1 composant

Applications :



Collages de montage

Caractéristiques :

- + Joint de collage mi-dur
- + Sans solvant
- + Thixotrope, ne goutte pas
- + Compatible avec la pierre naturelle
- + Temps de formation de peau long

Exemples d'utilisation :


- 1 Plinthes
- 2 Construction à sec
- 3 Construction / rénovation d'escaliers
- 4 Fixation de panneaux et enseignes
- 5 Collage de pierres naturelles et carrelages
- 6 Collages de montage divers dans l'industrie et l'artisanat





- + Bonnes caractéristiques adhésives sur divers types de bois et matériaux de construction, céramiques, métaux, duroplastiques et thermoplastiques lorsque les surfaces ont été soumises à un traitement préliminaire adapté.
- + Bonne résistance d'adhésion, résistance à la chaleur et résistance aux agents atmosphériques
- + Application ultérieure de peinture par poudre possible (30 minutes / +200 °C)
- + Ponçable à l'état durci
- + Classée EMICODE EC 1^{PLUS} selon les critères GEV

Emballages :

- Cartouche 310 ml
- Sachet tubulaire 600ml



PUR
BASE





La professionnelle du blocage des embouts filetés

Avec notre nouvelle colle **COSMO® DS-440.150**, nous avons développé un produit qui satisfait aux exigences modernes dans le domaine du blocage des embouts filetés des faux planchers et des planchers surélevés creux de type sec. La **COSMO® DS-440.150**, à base de dispersion de polymère, est une colle sans obligation d'étiquetage (H351) à très faible émission (classée Emission EC 1^{PLUS} selon les critères GEV). Grâce à une basse viscosité stable, elle pénètre parfaitement dans les embouts à bloquer, et ce quelles que soient les conditions du chantier. Un avantage aussi bien pour le transformateur que pour l'utilisateur des planchers réalisés.

La sécurisante

COSMO® DS-440.150

Colle spéciale

Applications :

Blocage de filets V2A en alu et acier galvanisé lors du montage des pieds réglables des faux planchers et des planchers surélevés creux de type sec.

Caractéristiques :

- + Joint de collage viscoélastique
- + Sans solvant
- + Bonne résistance à la chaleur
- + Classée EMISSION EC 1^{PLUS} selon les critères GEV

Emballages :



- Flacon 500 ml
- Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande



Exemples d'utilisation :



Blocage des embouts filetés



Désinfectant et chiffons pour toutes les surfaces lavables

Le désinfectant pour surfaces Pudol FDB et les chiffons désinfectants pour surfaces FDB désinfectent tous les matériaux résistants à l'eau, comme le plastique, la céramique, le métal, les carreaux de revêtement des murs et des sols, les émaux, etc. Ils ciblent et tuent les virus enveloppés, les bactéries et les champignons pour rétablir un environnement sain – la mesure de protection par excellence de votre environnement quotidien.

PUDOL POWER

PUDOL Désinfectant pour surfaces FDB concentré et prêt à l'emploi PUDOL Chiffons désinfectants



Applications :

Adapté p. ex. aux poignées de porte, téléphones, robinetteries, planchers, mains courantes, meubles, seaux à ordures, habitacles et appareils de fitness

Caractéristiques :

- + Désinfecte
- + Sans alcool
- + Sans chlore
- + Sans solvant (aucun danger d'incendie)
- + Action bactéricide, fongicide et possède un large spectre d'action
- + Virucide efficace contre les virus enveloppés (efficacité virucide limitée) selon EN 14476:2013+A2:2019

Emballages :

- Flacon 500 ml
- Flacon 1 L
- Bidon 5 L
- Bidon 10 L
- Boîte-distributeur (100 chiffons)



Exemples d'utilisation :




Désinfection des poignées de porte



Désinfection des mains courantes



Désinfection des Caddies







Produits pour le marché des toits plats


Les toits plats sont de plus en plus recherchés non seulement pour les grands halls industriels, mais aussi dans la construction résidentielle des maisons unifamiliales et bifamiliales. Esthétiquement très attractifs avec des valeurs ajoutées dans le secteur de la construction résidentielle de grande hauteur, ces objets ont beaucoup de succès non seulement en ville, mais aussi à la campagne. Si l'on réfléchit aux effets durables que l'humidité peut avoir sur ces constructions, il n'est pas étonnant que, dans ce style architectural, il faille être très attentif aux moindres détails.

Weiss Chemie + Technik offre une multiplicité de solutions de collage et nettoyage pour ce segment du marché.



1
COSMO® CL-300.120
Nettoyant pour PVC/peu agressif


Pour le traitement préliminaire des écrans de toit en PVC. Ce nettoyant garantit des résultats de soudage au pistolet à air chaud uniformes et sûrs



2
COSMO® CL-300.330
Nettoyants pour FPO/TPO


Pour le traitement préliminaire/l'activation des écrans de toit FPO et TPO. Ce nettoyant garantit des résultats de soudage au pistolet à air chaud uniformes et sûrs

! Disponible à partir du 3e trimestre 2021



3
COSMO® SL-640.110
Produit pour collage au solvant


Pour le soudage uniforme et étanche à l'eau des écrans de toit en plastique.



4
COSMO® PU-160.640
Colle pour écrans de toit

Pour le collage de :

- matériaux isolants (laine minérale, mousse PUR, mousse PS) sur différents écrans de toit bitumeux (sablés, ardoisés, etc.)
- bandes en PVC doublées de tissu non tissé sur différents matériaux isolants (laine minérale, mousse PUR, mousse PS)



5
COSMO® PU-160.110
Colle pour matériau isolant


Pour le collage de matériaux isolants de toit comme la mousse rigide de polyuréthane et la résine phénolique, la laine minérale et la mousse de polystyrène (EPS et XPS). Remplissage des espaces vides entre les différents éléments de l'isolation thermique.



6
COSMO® HD-120.140
Masse d'enduction

Masse d'enduction pour surfaces horizontales et verticales (sous certaines conditions) à l'intérieur et à l'extérieur, p. ex.


- gouttières, tubes à manchettes
- fissures dans les toits, les parois et les sols,
- raccords complexes,
- autres éléments de construction.
- Collages de surfaces



7
COSMO® SP-830.171
Primaire

Agent/améliorateur de liaison des bandes adhésives en acrylate, butyle et bitume ainsi que des écrans plastiques auto-adhésifs sur :

- différents supports minéraux absorbants
- différents supports non absorbants comme les plaques isolantes



8
COSMO® SP-830.180
Primaire

Agent/améliorateur de liaison des acrylates, butyles et des bandes adhésives sur différents supports absorbants, minéraux, p. ex. panneaux de ciment et de plâtre renforcé aux fibres, béton, pierre, maçonnerie rouge et calcaire, supports fibreux de panneaux de fibres légers (naturels, hydrophobes et bitumineux), matériaux en bois, bois (raboté ou scié) ainsi que tout matériau de construction en général.

**1 COSMO® CL-300.120**



Nettoyant pour PVC/peu agressif

Caractéristiques :

- + Ramollissement léger des écrans de toit en PVC
- + Séchage rapide
- + Bon traitement préliminaire pour le soudage ultérieur des écrans de toit en PVC

Emballages :

- Flacon 1000 ml
- Bidon 5 L
- Bidon 10 L

**Exemple d'utilisation :****2 COSMO® CL-300.330**

Nettoyants pour FPO/TPO



! Disponible à partir du 3e trimestre 2021

Caractéristiques :

- + Ramollissement léger / activation des écrans de toit en FPO-/ TPO
- + Bon traitement préliminaire pour le soudage ultérieur des écrans de toit FPO/ TPO

Emballages :

- Flacon 1000 ml
- Bidon 5 L
- Bidon 10 L

**Exemple d'utilisation :****3 COSMO® SL-640.110**



Produit pour collage au solvant

Caractéristiques :

- + Liaison homogène et permanente
- + Temps de réaction court lors du soudage

Emballages :

- Flacon 1000 ml
- Bidon 5 L

**Exemple d'utilisation :****4 COSMO® PU-160.640**


Colle pour écrans de toit

Caractéristiques :

- + Joint de collage viscoélastique
- + Sans solvant
- + Bonnes caractéristiques adhésives sur différents toits/ matériaux de construction p. ex. carton bitumineux, pierre, béton, bois, différents types de métaux ainsi que sur matériaux isolants comme la mousse PUR, la mousse PS et la laine de verre.

Emballages :

- Bidon 10 L

**Exemple d'utilisation :****5 COSMO® PU-160.110**


Colle pour matériau isolant

Caractéristiques :

- + Joint de collage viscoélastique
- + Sans solvant
- + Bonnes caractéristiques adhésives sur différents toits/ matériaux de construction p. ex. carton bitumineux, pierre, béton, bois, différents types de métaux ainsi que sur matériaux isolants comme la mousse PUR, la mousse PS et la laine de verre.

Emballages :

- Flacon 500 ml
- Bidon 5 L
- Bidon 10 L

**Exemple d'utilisation :****6 COSMO® HD-120.140**


Masse d'enduction

Caractéristiques :

- + Autonivelant
- + Joint de collage durablement élastique
- + Réenduisable
- + Bonne stabilité aux UV
- + Sans solvant

Emballages :

- Seau 13,2 L

**Exemple d'utilisation :****7 COSMO® SP-830.171**



Produit pour collage au solvant

Caractéristiques :

- + Liaison homogène et permanente
- + Temps de réaction court lors du soudage

Emballages :

- Flacon 1000 ml
- Bidon 5 L

**Exemple d'utilisation :****8 COSMO® SP-830.180**


Colle pour écrans de toit

Caractéristiques :

- + Joint de collage viscoélastique
- + Sans solvant
- + Bonnes caractéristiques adhésives sur différents toits/ matériaux de construction p. ex. carton bitumineux, pierre, béton, bois, différents types de métaux ainsi que sur matériaux isolants comme la mousse PUR, la mousse PS et la laine de verre.

Emballages :

- Bidon 10 L


**Exemple d'utilisation :****9 COSMO® SP-830.171**

Primaire

Caractéristiques :

- + Classée EMICODE EC 1^{PLUS} selon les critères GEV
- + Change de couleur une fois durci
- + Après durcissement, forme une peau lisse, non durablement collante.
- + Sans solvant
- + Résistante au gel
- + Durcissement rapide

- Flacon 1000 ml
- Seau 13,2 L


**Exemple d'utilisation :****10 COSMO® SP-830.180**

Primaire

Caractéristiques :

- + Classée EMICODE EC 1^{PLUS} selon les critères GEV
- + Après durcissement, forme une peau lisse, durablement collante.
- + Sans solvant
- + Résistante au gel

- Flacon 1000 ml
- Bidon 5 L
- Seau 13,2 L

**Exemple d'utilisation :**

ZOOM SUR LES applications

PUDOL Produit de nettoyage et entretien



Produits HACCP pour le succès de votre concept d'hygiène

L'analyse des dangers et des points de contrôle critiques, ou HACCP (hazard analysis and critical control points) est un outil de qualité qui a été conçu pour la fabrication et le maniement des produits alimentaires. Il est clairement structuré et se concentre sur des mesures préventives. Ce concept vise à éviter les dangers associés aux produits alimentaires, qui peuvent entraîner des maladies ou des blessures des consommateurs.



Avec Pudol, nous vous soutenons dans la mise en place du concept HACCP au sein de votre entreprise. Nous avons le produit parfait pour chacune des phases de votre plan d'hygiène. Aussi, afin de vous offrir la sécurité légale lors du choix des produits, nous avons fait vérifier une gamme de produits par la société "Chemical Check", l'un des fournisseurs les plus renommés dans le domaine de la sécurité chimique.

PUDOL SOFT

PUDOL Produit vaisselle et de nettoyage



Caractéristiques :

- + Utilisation polyvalente
- + Doux, avec des composants qui protègent la peau
- + Se dissout rapidement dans l'eau chaude et froide
- + Dissout exceptionnellement bien la saleté et la graisse
- + Bonnes caractéristiques moussantes
- + Élimine toutes les traces de graisse
- + La vaisselle sèche en conservant tout son brillant

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



PUDOL POWER

PUDOL Nettoyant pour boulangeries



Applications :


Adapté à l'élimination de graisse, sucre, résidus de pâte et de toutes les substances organiques courantes. Pour tout le secteur alimentaire, en particulier pour machines, appareils, plans de travail, machines à glace, machines à chantilly, moules à pâtisserie, carreaux de sol et mur.

Caractéristiques :

- + Large spectre d'action contre les saletés en tout genre
- + Vérifié pour le secteur alimentaire
- + N'attaque pas l'aluminium
- + Odeur neutre

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



PUDOL POWER

PUDOL Produit de nettoyage désinfectant Citrofresh



Applications :

Utilisation recommandée dans le domaine sanitaire. Adapté aux exigences élevées de piscines couvertes, cabines de douche, toilettes, salles de bain, etc.

Caractéristiques :

- + Nettoie et désinfecte en une seule opération
- + Action bactéricide, fongicide et désodorisante
- + Détruit les mauvaises odeurs à la source et assure la propreté hygiénique des surfaces.
- + Senteur fraîche et durable

Emballages :

Bidon 10 L



PUDOL CARE

PUDOL EDOL Soins de l'acier



Applications :

Adapté aux surfaces en acier inox courantes fortement sollicitées dans le secteur gastronomique, les hôpitaux et l'industrie alimentaire.

Caractéristiques :

- + Laisse sur les surfaces un film hydrophobe et antisaissant
- + Préviens les dépôts de calcaire
- + Élimine sans peine les empreintes de doigts et les traces d'eau séchée sur les revêtements métalliques des ascenseurs

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



PUDOL SOFT

PUDOL Produit vaisselle



Applications :

Adapté pour le ménage, les cuisines professionnelles, les hôtels, les boucheries, les écoles, les usines et les hôpitaux

Caractéristiques :

- + Très concentré
- + Économe
- + Bonnes caractéristiques moussantes
- + Élimine toutes les traces de graisse
- + La vaisselle sèche en conservant tout son brillant

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



ZOOM SUR LES applications

PUDOL Produit de nettoyage et entretien



PUDOL CARE

PUDOL Nettoyant puissant pour cuisines professionnelles



Applications :

Pour toutes les cuisines aussi bien domestiques que professionnelles.

Caractéristiques :

- + Nettoie partout où les nettoyeurs et les produits vaisselle normaux ne suffisent plus
- + Caractéristiques dégraissantes et nettoyantes optimales
- + Dissout même les films de graisse les plus tenaces

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



PUDOL SOFT

PUDOL Nettoyant lustrant Presto



Applications :

Pour l'entretien sans stries des revêtements en plastique, céramique et pierre. Adapté pour l'entretien manuel et automatique.

Caractéristiques :

- + Nettoyant actif
- + Parfum agréable
- + Peu moussant
- + Contient de l'alcool

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



PUDOL POWER

PUDOL Nettoyant pour boucheries



Applications :

Pour le nettoyage des machines dans l'industrie alimentaire, tout particulièrement les machines de boucherie, les cuves, les appareils, les plans de travail, les carreaux de revêtement des murs, les planchers, les récipients de transport, les grills et friteuses, les poêles, les hottes aspirantes, les filtres, etc.

Caractéristiques :

- + Effet nettoyant général exceptionnel
- + Caractéristiques dégraissantes extrêmes
- + Agit parfaitement déjà dans l'eau froide et devient encore plus efficace avec de l'eau plus chaude
- + Efficacité très supérieure à celle des produits vaisselle normaux

Emballages :

- Flacon 1 L
- Bidon 10 L



PUDOL CARE

PUDOL Système d'entretien Mikrosoft



Applications :

Pour tous les métaux, les plastiques, le Resopal, le polyester, la céramique, la porcelaine, le verre, l'émail, l'acier inox, le chrome, le cuivre, le laiton, le nickel, l'argent, etc.

Caractéristiques :


- + Non toxique et sans acide
- + Préserve et protège contre la corrosion
- + Empêche l'oxydation et le ternissement des métaux, les taches d'eau et les empreintes de doigts
- + L'eau forme des perles
- + Ne laisse ni rayures ni griffures

Emballages :

Tube 150 ml




Groupes de produits PUDOL



PUDOL SOFT

Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats




PUDOL CARE

Produit d'entretien pour la brillance et l'hygiène



PUDOL POWER

Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême



PUDOL FRESH

Produit de nettoyage qui assure propreté et air frais

ZOOM SUR LES applications

PUDOL Produit de nettoyage et entretien



Chiffons de nettoyage universels pour l'industrie

Le **chiffon universel PUDOL** est un chiffon de nettoyage universel dans un seau-distributeur refermable à utiliser dans les ateliers, les imprimeries, les écoles, les bureaux, lors des travaux de maintenance, de montage ou lorsque votre voiture tombe en panne.

Il s'agit de chiffons absolument non pelucheux imbibés, à utiliser même sur la route pour un nettoyage rapide.

PUDOL POWER

PUDOL Chiffon universel
Chiffon de nettoyage imbibé



Caractéristiques :

- + Chiffon non pelucheux
- + Utilisation polyvalente
- + Nettoyage sans eau
- + Parfait pour la route

Applications :

Pour l'élimination de taches sur les textiles, les coussins ou les tapis Élimine la poussière de freins, la suie, l'huile, la graisse, la nicotine, le bitume, les traces de crayon gras, l'encre, les traces de stylo à bille, les résidus frais de couleur, vernis et colle, l'encre à tampon, le cirage, et beaucoup plus encore : il est universel.

Exemples d'utilisation :



Notre produit PHARE pour le nettoyage rapide sur la route !

Emballages :

Seau-distributeur avec 70 chiffons format 300 x 260 mm



Chiffon non pelucheux



polyvalent



Nettoyage sans eau



À utiliser sur la route

Caractéristiques PHARES

ZOOM SUR LES applications

COSMO® Éléments sandwich



L'élément polyvalent pour comptoirs réfrigérés

Weiss fournit des éléments assemblés construction légère avec des caractéristiques isolantes exceptionnelles et des points de fixation et montage résistants pour la construction parfaite et sûre de votre solution de comptoir réfrigéré.

COSMO® Therm – PVC



Éléments sandwich thermiquement isolants

Applications :

Pour éléments de sol, paroi et plafond

Finitions :

Disponibles avec finitions ALU, acier, PVC et HPL

Matériau d'âme :

- + Mousse rigide en polystyrène, extrudée (XPS)
- + Mousse rigide en polyuréthane, extrudée (PUR)

Option :


Inserts en plastique thermoplastique (TK) ou panneaux recyclables PUR (PR)

Caractéristiques :

- + Résistant à l'humidité
- + Sans CFC ni HCFC
- + Bonne aptitude au vissage et au collage sur les points de montage
- + Poids réduit
- + Très bonne isolation thermique

Formats (mm) Longueur x largeur :

Dimensions individuelles pour votre application



Exemples d'utilisation :



Compatibilité :
La polyvalente dans le secteur alimentaire

La polyvalente


COSMO® HD-100.400
Colle MS à 1 composant

Applications :

Adaptée au collage d'éléments de parois et planchers dans le secteur alimentaire.

Certification :

ISEGA, Aschaffenburg



Compatibilité :
Le nettoyeur puissant pour les comptoirs réfrigérés

PUDOL Nettoyeur puissant pour cuisines
Nettoyant puissant alcalin

Applications :

Adapté au nettoyage de toute la cuisine aussi bien domestique que professionnelle. Super efficace, il nettoie partout où les nettoyeurs et les produits vaisselle normaux ne suffisent plus. Le nettoyeur pour le nettoyage hygiénique et sans effort des surfaces.






L'élément polyvalent pour la construction de véhicules et mini caravanes

COSMO® Tech - PRFV


Selon les conditions de montage, les exigences auxquelles nos éléments construction légère sont soumis peuvent varier. Pour cette raison, des combinaisons de matériaux spécifiques sont nécessaires.






Construction de véhicules



Construction de mini caravanes



Construction de remorques



① Éléments de plafond

Les éléments de plafond doivent satisfaire deux exigences essentielles : le poids réduit et la résistance mécanique élevée.

Exemples de structure des éléments :

PRFV lisse / âme XPS et/ou PUR / PRFV avec/sans Gelcoat

Caractéristiques :

- + Résistance élevée à la pression et à la flexion
- + Résistance durable à l'humidité
- + Pas de gonflement, pas d'altération des dimensions
- + Absorption minimum de l'humidité

② Parois latérales

Les parois latérales garantissent la stabilité de l'ensemble du caisson pour camion. Cependant, selon l'application, d'autres caractéristiques peuvent être importantes, p. ex. une bonne résistance d'isolation.

Exemples de structure des éléments :

PRFV lisse / âme XPS, PUR et/ou TK / PRFV avec/sans Gelcoat

Caractéristiques :

- + Vissable en combinaison avec une âme TK
- + Conception individuelle selon les spécifications

③ Éléments de plancher

Malgré le poids réduit, un panneau de plancher doit offrir une résistance mécanique élevée ainsi qu'une bonne résistance à l'usure. Le choix des matériaux d'âme ou des finitions adaptés peut permettre de satisfaire à ces exigences.

Exemples de structure des éléments :

PRFV antidérapant / âme XPS, PUR et/ou TK / PRFV lisse

Caractéristiques :




- + Résistance élevée à la pression et à la flexion
- + Résistance durable à l'humidité
- + Classe de glissement 13
- + Inserts écologiques (la matière synthétique TK est 100% recyclée)
- + Pas de gonflement, pas d'altération des dimensions
- + Absorption minimum de l'humidité

L'équipement

Pour les applications à l'intérieur d'un véhicule, nous recommandons notre plaque intégrale en mousse rigide **COSMO® Plan S** (voir page 33).

Formats (mm) :

Dimensions disponibles sur demande.



SECOND SOURCE

ZOOM SUR LES applications

COSMO® Éléments sandwich



Compatibilité : Colles pour la construction de véhicules spéciaux et mini caravanes !


La Power Tack

COSMO® HD-100.220

Colle de montage hybride à 1 composant

Applications :

Pour la fixation et le collage rapides de baguettes, crochets et revêtements de paroi (zone de bout).




La polyvalente

COSMO® HD-100.400

Colle MS à 1 composant

Applications :

Collage / étanchéification des châssis / éléments sandwich.




La colle éprouvée

COSMO® HD-200.101

Colle de construction STP à 2 composants

Applications :

Pour les collages de châssis / soubassement les plus difficiles et exposés à des agents atmosphériques extrêmes



! Pour toute question, contactez-nous ! Pour nos données de contact, reportez-vous au verso.
En outre, vous trouverez davantage d'informations sur les colles COSMO® sur notre site Web www.weiss-chemie.de.

Compatibilité : Kit pro Pudol – Caravanage !


Produit de nettoyage pour camping-cars et caravanes

Le kit pro se compose de :

- + **1 système d'entretien Mikrosoft (150 ml) :**
La solution miracle pour le nettoyage et la protection d'au moins "1 001" surfaces et matériaux (acier inox, verre, chrome, argent, plastique, émaux, et bien plus encore).
- + **1 nettoyeur pour vitres (250 ml) :**
Nettoyant "magique" à haute concentration et sans alcool pour des vitres cristallines. Formule garantie sans auréoles ni stries.
- + **1 nettoyeur pro pour jantes (250 ml) :**
Nettoyage éclair de tous les types de jantes. Formule pour l'élimination efficace des poussières et des graisses des jantes.
- + **1 chiffon universel (70 chiffons) :**
Nettoyage sans eau avec un simple chiffon à pH neutre. Seau-distributeur refermable. Chiffons tissu-non-tissu universels pour le nettoyage facile lorsque vous êtes sur la route et partout ailleurs.

- + **1 shampoing pour véhicules (250 ml) :**
Nettoyant neutre (pH 7) avec effet mousse active, pour dissoudre efficacement saletés et graisses tout en rafraîchissant la peinture.
- + **1 nettoyeur à l'essence d'orange (250 ml) :**
La force de la nature concentrée dans un désodorisant avec une efficacité nettoyante exceptionnelle.
- + **1 additif pour réservoir à matières fécales (250 ml) :**
Additif pour toilettes au parfum frais et agréable, qui facilite considérablement la décomposition des matières solides et du papier de toilette, de manière écologique et efficace.
- + **Accessoires : 1 seau (12,8 l), 1 chiffon tissu-non-tissu et 1 éponge**

Avec ce kit complet, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le nettoyage intérieur et extérieur professionnel de votre motor-home / camping-car ou caravane. Conservez tous les produits dans un seau peu encombrant et facile à caser d'à peine 13 litres de volume – une solution géniale pour les pros qui se lancent dans leur première escapade.



Éléments sandwich pour chambres d'affinage

Dans le secteur alimentaire, les éléments à traiter sont exposés à des conditions extraordinaires. Dans ces cas, l'hygiène et la propreté sont toujours au premier plan. Nos éléments sandwich COSMO® Tech - HPL avec, comme finition, une surface antibactérienne pour le secteur para-alimentaire, nous offrons des solutions adaptées à vos chambres d'affinage.

COSMO® Tech - HPL

Deux faces HPL, âme XPS



Applications :

Éléments d'assise et latéraux pour chambres d'affinage

Finitions :

Panneaux stratifiés haute pression avec surface adaptée au secteur para-alimentaire

Matériau d'âme :

Mousse rigide en polystyrène, extrudée (XPS)
Autres matériaux d'âme sur demande.

Exemples d'utilisation :



Caractéristiques :

- + Adaptés au contact avec les produits alimentaires selon EN 1186 et EN 13130
- + Résistants à la vapeur d'eau
- + Résistants aux nettoyeurs ménagers courants
- + Résistants aux coups
- + Résistants à la chaleur
- + Stables à la lumière
- + Résistants à l'usure par frottement
- + Résistants aux rayures
- + Antibactériens conformément à JIS Z 2801

Formats (mm) Longueur x largeur :

Dimensions disponibles sur demande.



Autres couleurs disponibles sur demande.

Compatibilité : La polyvalente dans le secteur alimentaire !

La polyvalente

COSMO® HD-100.400


Colle MS à 1 composant

Applications :

Adaptée au collage d'éléments de parois et planchers dans le secteur alimentaire.

Certification :

ISEGA, Aschaffenburg



Compatibilité : Le nettoyeur intensif pour chambres d'affinage !

PUDOL Nettoyeur pour boucheries

Nettoyant intensif

Applications :

Pour le nettoyage des machines dans l'industrie alimentaire, tout particulièrement les machines de boucherie, les cuves, les appareils, les plans de travail, les carreaux de revêtement des murs, les planchers, les récipients de transport, les grills et friteuses, les poêles, les hottes aspirantes, les filtres, etc.



ZOOM SUR LES applications

COSMO® Éléments sandwich




Éléments construction légère pour la construction navale et de Yachts

COSMO® Tech - PRFV / HPL et plaque intégrale en mousse rigide COSMO®-Plan S


La construction navale impose des exigences particulières aux éléments transformés. C'est pourquoi nous offrons de nombreuses solutions qui répondent parfaitement à ces exigences élevées, par exemple concernant la résistance au feu, à l'humidité et aux UV. En outre, nos éléments ont un poids réduit et se distinguent par des caractéristiques mécaniques exceptionnelles.



Éléments de pièce
Plafonds, parois et planchers



Construction de modules et de meubles
Tables, armoires et sièges



COSMO® Tech - PRFV



L'élément sandwich construction légère pour plafonds, parois et planchers.

Finitions :

Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Matériau d'âme :

- + Plastique thermoplastique (TK / certification DNV-GL)
- + Également disponible dans la version XPS


Caractéristiques :

- + Résistance élevée à la pression et à la flexion
- + Résistance durable à l'humidité
- + Inserts écologiques (la matière synthétique TK est 100% recyclée)
- + Pas de gonflement, pas d'altération des dimensions
- + Absorption minimum de l'humidité

Formats (mm)

Longueur x largeur :

- 2 000 x 1 800
- 4 000 x 2 000
- 2 300 x 1 250
- 2 000 x 1 250
- 3 000 x 1 800
- 3 000 x 1 500
- Autres dimensions disponibles sur demande



COSMO® Tech - HPL



L'élément sandwich construction légère pour la construction de modules et de meubles tels que tables, armoires et sièges.

Finitions :

- + Panneaux stratifiés haute pression (HPL / certification IMO)
- + Disponibles également sous la forme de finitions décorées, p. ex. pour le design des parois dans les cabines et les couloirs


Matériau d'âme :

- + Plastique thermoplastique (TK / certification DNV-GL)
- + Également disponible dans la version XPS

Formats (mm)

Longueur x largeur :

- 2 800 x 1 860
- 2 800 x 2 070
- Autres dimensions disponibles sur demande



COSMO®-PLAN S Plaque intégrale en mousse rigide

Les surfaces blanches ont un aspect satiné élégant. Elles s'adaptent parfaitement comme éléments de plafond ainsi que pour l'utilisation dans le domaine sanitaire.

Caractéristiques :

- + Bonne aptitude à la transformation
- + Surface fine, lisse
- + Résistante aux agents atmosphériques et stable aux UV
- + Polyvalente
- + Résistante à la pression conformément à DIN EN ISO 844 : >3 MPa
- + Dureté Shore Shore D conformément à DIN EN ISO 868 : ~75

Formats (mm)

Longueur x largeur x épaisseur :

- 3 000 x 1 250 x 8-30
- 3 000 x 1 560 x 10/19



Compatibilité : Colles de surface pour la construction navale et de Yachts



La difficilement inflammable

COSMO® PU-200.180

Colle de surface PUR à 2 composants

Applications :

Une colle difficilement inflammable pour différentes applications de collage avec des éléments sandwich.



0736

La colle premium écologique

COSMO® PU-220.900


Colle de surface PUR à 2 composants

Applications :

Une colle biosourcée difficilement inflammable, qui permet de réaliser des éléments sandwich spéciaux.



8C159





Toujours au courant

Nous sommes ravis de vous inviter sur www.weiss-chemie.de, où vous pourrez découvrir de plus près le monde de nos produits et applications, et vous tenir au courant des tout derniers développements.



Actualité



+ Avec notre diaporama et la rubrique News, vous serez toujours au fait des sujets actuels.

Lettre d'information



+ Grâce à la lettre d'information, vous serez toujours au courant des nouveautés qui concernent les produits et les applications. Inscrivez-vous en toute simplicité en ligne, sur notre site Web.

Service après-vente / téléchargements



+ Dans notre section produits/applications, vous trouverez directement l'interlocuteur le plus approprié. En outre, vous pourrez télécharger tous les imprimables ainsi que les fiches de données.

Salons



+ Rendez-nous visite lors des salons nationaux et internationaux, et consultez en ligne toutes les données et tous les faits relatifs à nos participations aux salons.

PUDOL – Produit de nettoyage et entretien

+ PUDOL est synonyme de qualité exceptionnelle dans le secteur des produits de nettoyage dédiés aux activités commerciales. En plus d'une gamme complète de produits de nettoyage et soin pour différentes applications, nous offrons un service après-vente complet avec des solutions et des avantages intéressants. Venez visiter notre site Web : www.pudol.de

La propreté rafraîchit les esprits



Service client

La flexibilité et la résolution orientée client des problèmes font partie des objectifs élémentaires de notre entreprise. Dès lors, il est très important pour nous de travailler en stricte collaboration avec nos clients afin de créer des solutions professionnelles et innovantes, qui offrent des avantages certains du point de vue des procédés de fabrication et de la rentabilité.

Une équipe d'ingénieurs d'application, de testeurs de matériaux et de chimistes très motivée et expérimentée dans le développement, la modification et l'application de colles est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.



Technique d'application Colles



01 Assistance pour la création du profil d'exigences

03 Indications pour l'optimisation de la géométrie des surfaces de collage

05 Recommandation d'appareils de dosage appropriés ainsi que de techniques d'application et de pression

07 Formations pour transformateurs et revendeurs spécialisés ; présentations spécialistes

02 Conseil dans le choix des colles

04 Recommandations pour la rationalisation des procédures de travail

06 Optimisation du poste de travail lors de l'application des colles

08 Création et modification de colles par notre service de développement et recherche



Technique d'application Éléments sandwich



01 Construction customisée des éléments

03 Proposition de solutions sur mesure pour le projet

02 Composants matériels spécifiques à l'application

04 Sélection des matériaux en fonction des exigences et des conditions physico-constructives



Possibilités de contrôle dans notre laboratoire technique

+ **Contrôle des matériaux et des matières premières :**

- Stockage dans des conditions climatiques changeantes
- Rigidité à la flexion 3 points
- Résistance à la traction transversale
- Colorimétrie
- Stockage dans l'eau
- Détermination de la valeur U

! En outre, nous collaborons avec des instituts de grande renommée dans le domaine de la protection contre l'incendie et le bruit.



Possibilités de contrôle dans notre service d'ingénierie d'application, développement et recherche

+ Avec nos dispositifs de contrôle, nous sommes en mesure non seulement d'effectuer les contrôles selon les normes DIN et EN, mais aussi d'évaluer vos composants (dimensions des composants) dans des conditions d'utilisation réelles. Notre collaboration avec les instituts de contrôle les plus divers nous permet d'assurer la haute qualité de nos produits.



Êtes-vous aussi sur LinkedIn ? Alors, suivez-nous. Nous postons régulièrement des nouveautés intéressantes. Vous nous trouverez sous : **Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG.**



Aperçu de notre assortiment

Redécouvrez la qualité, grâce aux produits performants de Weiss :



COSMO® Colles

Collages résistants et durables

COSMO® CA (cyanoacrylate)
COSMO® PU (colles polyuréthane)
COSMO® CL (produits de nettoyage)
COSMO® SL (colles à diffusion)
COSMO® HD (colles hybrides)
COSMO® EP (colles résine époxyde)
COSMO® DS (colles à dispersion)
COSMO® SP (produits accessoires)

Domaines d'application

- + Fenêtres et portes
- + Transports / nautique
- + Industrie
- + Montage
- + Construction à sec
- + Collage étanche à l'air
- + Industrie du bois et de l'ameublement
- + Construction de conteneurs
- + Éléments sandwich
- + Protection contre l'incendie
- + Industrie publicitaire

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité colles :

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Éléments sandwich

Une infinité d'options design

COSMO® Therm (isolation thermique)
COSMO® Silent (phono-isolant)
COSMO® Protect (antiirruption)
COSMO® Design (rainuré)
COSMO® Tech (customisé)
COSMO® Frame (élargissement des châssis)

Domaines d'application

- + Fenêtre et façade
- + Construction de portes
- + Industrie
- + Construction de véhicules
- + Construction de remorques
- + Construction de cloisons
- + Construction de portails
- + Construction de conteneurs
- + Économie d'énergie
- + Protection contre l'incendie
- + Antieffraction
- + Insonorisation

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité éléments sandwich :

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Notre centre de service
Secteur d'activité façade :

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Produit de nettoyage et entretien

La propreté rafraîchit les esprits

PUDOL SOFT

Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats

PUDOL CARE

Produit d'entretien qui assure brillance et hygiène

PUDOL POWER

Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême

PUDOL FRESH

Produit de nettoyage pour la propreté et un bon parfum de fraîcheur

Domaines d'application

- + Sols
- + Sanitaires
- + Entretien du linge
- + Industrie alimentaire
- + Ménage et gastronomie
- + Fenêtres et vitres
- + Lave-vaisselle
- + Tapis et coussins
- + Industrie et ateliers
- + Automobiles
- + Nettoyage de la peau
- + Protection de la peau

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service PUDOL :

+49 (0) 2743 / 9212 - 0



Usine I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Usine II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax : +49 (0) 02773-815-300
E-mail : se@weiss-chemie.de

PUDOL



Une filiale du groupe
Weiss

La propreté rafraîchit les esprits

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 - 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de