

COSMO® Klebstoffe

Kleben & Reinigen im Fenster- und Türenbau



weiss

Gemeinsam zum Erfolg

Ein starker Partner



Qualität, Service und hohe Lieferzuverlässigkeit sind die Grundpfeiler für den Erfolg unserer Unternehmensgruppe. In den vergangenen Jahren haben wir unser Leistungsportfolio kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt, auch durch die Akquisition neuer Unternehmen. Mittlerweile arbeiten rund 325 Beschäftigte an insgesamt vier Standorten am Erfolg unserer Gruppe mit.



Unternehmen

Durch die Bündelung der Kernkompetenzen Klebstoffe und Sandwichelemente unter einem Dach sind wir in der Lage, unseren Kunden technisch hochwertige und wirtschaftliche Lösungen aus einer Hand zu bieten.

In Europa zählen wir zu den führenden Herstellern in beiden Segmenten, darüber hinaus vertreiben wir unsere Produkte im nichteuropäischen Ausland, wie beispielsweise in China, Russland und in den USA.



Unternehmensgeschichte

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1815 hat sich Weiss von einem kleinen Hautleimproduzenten zu einem international tätigen Industriebetrieb für moderne Klebstoffsysteme und Sandwichelemente entwickelt. Mit der Leidenschaft für Qualität und dem Anspruch, den hohen Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, sind wir im Markt ein anerkannt verlässlicher Partner.

Leistungsstarkes Produktsortiment

Geschäftsbereich Klebstoffe




Dauerhaft feste Verbindungen

Traditionelle Fügeverfahren wie Nieten, Löten, Schweißen oder Schrauben werden zunehmend durch moderne Klebstoffsysteme substituiert, woraus sich eine Vielzahl von Vorteilen ergeben.

Unser Sortiment umfasst mehr als 400 Varianten an Flächen- und Konstruktions-, Sekunden- und Spezial-Klebstoffen für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

Geschäftsbereich Sandwichelemente



Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Unser Sortiment umfasst mehr als 5.000 Varianten an Sandwichelementen. Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Deckschichten und Kernmaterialien sowie der Möglichkeit, diese in unterschiedlichster Weise zu kombinieren und zu bearbeiten, ergeben sich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für das fertige Element.

PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel



Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL steht für überzeugende Qualität von Spezialprodukten im Bereich gewerblicher Reinigung. Neben einem kompletten Produktprogramm an Reinigungs- und Pflegeprodukten für verschiedene Anwendungen bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service mit interessanten Lösungen und Vorteilen.



Ein Tochterunternehmen der Weiss-Gruppe

! Weiss ist das einzige Unternehmen, das Klebstoffe und Sandwichelemente herstellt.

Lösungen für Fenster und Türen

Unser umfangreiches Sortiment für Produktion und Montage



S. 04 - 05

Biobasierte Klebstoffe & Reiniger



S. 06 - 07

Kleben, Abdichten & Reinigen




S. 08 - 09

Kleben, Abdichten & Reinigen




S. 10

Kleben



S. 11 - 12

Kleben von EPDM, RAL-Montage, Reparatur & Umformung



S. 13 - 15

Weiss: Ihr kompetenter und starker Partner



Aluminium-Fenster, -Türen, -Klappläden & -Insektengitter

Schutz der Profilschnittkanten

S.07



Aluminium-Fenster, -Türen, -Klappläden & -Insektengitter

Eckwinkelklebungen


S.06



Kunststoff- / Aluminium- Fenster

RAL-Montage / Anschlussklebungen

S.11



Klebstoffe

Verarbeitungszubehör

S.13

Kunststoff-Fenster

S.13

Reinigung, Pflege, Schutz & Funktionserhaltung



Kunststoff- / Aluminium-Fenster

S.11

Kleben von EPDM-Dichtungen



Kunststoff-Fenster

S.08


Kleben von Zusatzprofilen



Kunststoff- / Aluminium-Fenster

S.07, S.09

Profilreinigung und Klebevorbereitung



Zertifizierungen

Emissionsarme Klebstoffe von Weiss / www.emicode.de

GEV-EMICODE®- lizenzierte Produkte

Der EMICODE® ist ein anerkannter Standard für wohngesunde Bauprodukte (u.a. Klebstoffe) und ist ein Gütezeichen zum Nachweis niedriger VOC-Emissionen. Mit dem EMICODE® ausgezeichnete Produkte sind moderne, lösemittelfreie und emissionsarme Bauprodukte.



Das „DIN-Geprüft biobasiert“-Zeichen / www.dincertco.de

Ein neutrales und transparentes Qualitätszeichen in Bezug auf die Anteile an biobasiertem Kohlenstoff und die Produktqualität erleichtert die Suche nach ressourcenschonenden Produkten. Mit der Verwendung des „DIN-Geprüft biobasiert“-Zeichens wird dokumentiert, dass wir biobasierte Rohstoffe einsetzen und uns regelmäßigen Überwachungen unterziehen.



8C092

Nachhaltige und umweltfreundliche Produkte

Das Ergebnis erfolgreicher Forschung & Entwicklung



Um(welt)denken statt abwarten

Die Welt wächst - doch unsere fossilen Rohstoffe schwinden. Mehr denn je zuvor ist es unerlässlich, an eine nachhaltige Zukunft zu denken! Genau aus diesen Gründen ist Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug auf den Umweltschutz, für Weiss mit Blick nicht nur auf die heutige, sondern auch auf zukünftige Generationen von besonderer Bedeutung und ein wichtiges Thema.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Gewässerschutz, der Abluft- und Abfallkreisläufen zählt zu unseren fest verankerten Standards. Um die Ressourcen-Nutzung weiter zu optimieren, beschäftigen wir uns intensiv mit der Substitution fossiler durch nachwachsende Rohstoffe in unseren Klebstoffen.



Ökologische Nachhaltigkeit – biobasierte Klebstoffe

Unsere biobasierten Klebstoffe leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz: Als innovative Produkte wurden sie mit besonderer Rücksicht auf die Schonung endlicher Ressourcen entwickelt, ohne dabei die für uns selbstverständliche Spitzenqualität aus den Augen zu lassen.

Viele dieser land- bzw. forstwirtschaftlich erzeugten Rohstoffe sind weitgehend klimaneutral. So wird zukünftig keine Erhöhung des CO₂-Ausstoßes generiert. Die Umwelt und endlichen Ressourcen bleiben für kommende Generationen erhalten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die verschiedensten biobasierten Materialien wie Stärke, Pflanzenöle, Harze, Lignine, Proteine u.v.a. stofflich zu verarbeiten. Auch in Klebstoffen können nachwachsende Rohstoffe erfolgreich eingesetzt werden. Durch die Substitution fossiler Rohstoffe ist es uns gelungen, Klebstoffe auf der Basis biobasierter Produkte zu entwickeln.



Optimierung des Klebstoffs

Die biobasierten Klebstoffe enthalten einen hohen Anteil an Rohstoffen aus nachwachsenden Quellen, während wir gleichzeitig die bereits sehr guten Eigenschaften noch weiter optimieren konnten. Nachhaltige Qualität ...

made by Weiss!



Biobasierte Klebstoffe & Reiniger

Wir haben unsere Umwelt stets im Blick



Eckwinkelklebung im Alu-Fensterbau

COSMO® PU-200.900

2-K-PUR-Reaktionsklebstoff

- H351 kennzeichnungsfrei
- UV-farbstabil

Biobasierter Kohlenstoffanteil: 59 %



Flächenverklebung bei Türen

COSMO® PU-220.900

2-K-PUR-Reaktionsklebstoff

- gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Materialoberflächen
- schwerentflammbar nach Aushärtung

Biobasierter Kohlenstoffanteil: 60 %



Kleben von Fensterfugenbändern / RAL Montage

COSMO® DS-470.900

1-K-Dispersionsklebstoff

- Gute Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen
- Schnelle Durchhärtung

Biobasierter Kohlenstoffanteil: 47 %





Injektionsverfahren
Für Profilsysteme, bei denen der Klebstoff erst nach dem mechanischen Fügen der Profile durch eine speziell positionierte Bohrung injiziert wird.



Klassisches Verfahren
Der Eckwinkelklebstoff wird vor dem Fügen der Profile direkt aus der Kartusche oder mit einem Spatel in die Profilkammern eingebracht.



Table with 7 columns: 1-K-Klebstoffe, Klebstoffbasis, Shore-Härte, Film-Härte, Hautbildezeit [min], Viskosität, Besonderheiten. Rows include COSMO PU-180.120, COSMO PU-100.130, COSMO HD-100.110, and COSMO HD-100.450.

Table with 7 columns: 2-K-Klebstoffe, Klebstoffbasis, Shore-Härte, Film-Härte, Topfzeit [min], Viskosität, Besonderheiten. Rows include COSMO PU-200.280, COSMO PU-200.310, COSMO PU-200.334, COSMO EP-200.110, COSMO PU-200.350, COSMO PU-200.500, COSMO HD-200.101, COSMO HD-200.201, and COSMO PU-200.900.

Abdichtung von Profilschnittkanten
Damit blanke Alu-Schnittkanten nicht korrodieren, müssen sie wirksam vor Luft und Feuchtigkeit geschützt werden.



Korrosionsdichtmasse
COSMO HD-100.411

Farbe: grau (auch in weiß und schwarz erhältlich)

2-K-MS-Klebstoff & Korrosionsdichtmasse

COSMO HD-200.101

COSMO HD-200.201

Farbe: grau



Reinigung
Reinigung von Aluminium und pulverbeschichteten sowie eloxierten Oberflächen.



Alu-Reiniger
nicht anlösend


COSMO CL-300.150

Entfernt frische Klebstoffreste, Staub, Fettstift, Gummispuren, frischen PU-Schaum.



Kleben von Eckwinkeln in Aluminium-Vorsatzschalen

Um Fenster zu veredeln, werden Aluminium-Vorsatzschalen auf bestehende Fenster aufgesetzt. Die einzelnen Aluprofilschalen werden an den Gehrungsecken mit Eckverbindern aus Alu-Druckguss zu einem Rahmen verbunden und kraftschlüssig geklebt.



1-K-MS-Klebstoff COSMO HD-100.400
Sehr emissionsarmer 1-K-Hybrid-Reaktionsklebstoff

Besondere Eigenschaften

- hohe Festigkeiten
- elastische Klebefuge
- UV-farbstabil

Farbe: weiß, auch in grau und schwarz erhältlich



2-K-STP Klebstoff COSMO HD-200.101
Schnell und kontrolliert durchhärtender 2-K-Hybrid-Reaktionsklebstoff

Besondere Eigenschaften

- elastische Klebefuge
- UV-farbstabil
- auch als Korrosionsdichtmasse einsetzbar


Farbe: grau



Gebindevarianten
195 ml 2 : 1 uTAH-Kartusche
400 ml 2 : 1 Tandemkartusche

Kleben & Abdichten

Kunststoff-Fenster &-Türen



Kleben von Zusatzprofilen
Kleben von Zusatzprofilen, wie Wetterschenkel, Ablauf-, Schlag- und Rollladenleisten sowie von Stulpkappen und Rollladeneinlauftrichtern in PVC-Profile.



PVC-Klebstoffe	Basis	Offene Zeit [s]	Viskosität [mPa.s]	Farbe	Temperatur- und UV-Beständigkeit	Klebefuge
COSMO® SL-660.120	THF-haltig	60	4.000	weiß	gut	zähhart
COSMO® SL-660.130	THF-haltig	60	4.000	farblos	gut	zähhart
COSMO® SL-660.210	THF-reduziert	60	4.000	farblos	gut	halbhart
COSMO® SL-660.220	THF-reduziert	60	4.000	weiß	gut	halbhart
COSMO® SL-660.190	THF-frei (H351 kennzeichnungsfrei)	120	2.500	farblos	gut	zähhart
COSMO® SL-660.250	THF-frei (H351 kennzeichnungsfrei)	120	2.500	weiß	gut	zähhart



Fugenüberbrückendes Kleben und Abdichten
Verklebung und Abdichtung von Zusatzprofilen.

Montage-Klebstoff COSMO® SL-660.150

- Besondere Eigenschaften**
- spaltfüllend bis 7mm Fugenbreite
 - hohe Anfangshaftung
 - UV- und witterungsstabil



Kleben von folienkaschierten Profilen
Verklebung von Abschlussleisten auf folienkaschierte Profile sowie Rollladen-einlauftrichter und Endkappen.

Sekunden-Klebstoff COSMO® CA-500.130

- Besondere Eigenschaften**
- lösungsmittelfrei
 - besonders hohe Festigkeiten
 - UV- und witterungsstabil
 - wiederverschließbarer Dosierverschluss



Reinigen

Kunststoff-Fenster &-Türen



	Anlösende Reiniger	
Reiniger	COSMO® CL-300.110	COSMO® CL-300.120
Bezeichnung	PVC-Glättemittel	PVC-Reiniger
Anwendung	Beseitigung von Kratzern in PVC hart-weiß Oberflächen	• Für PVC-hart-weiß • Reinigung von diversen nicht-transparenten Kunststoffen
Besondere Eigenschaften	stark anlösend	schwach anlösend



	Nicht-anlösende Reiniger	
Reiniger	COSMO® CL-300.140 SPECIAL	COSMO® CL-300.150
Bezeichnung	Kunststoffreiniger	Spezial-Reiniger
Anwendung	für Kunststoffe (z.B. PVC, PMMA, PC, SAN und folierte Profile)	• PVC-hart-weiß und folierte Profile • entfernt frische Klebstoffreste, Staub, Fettstift, Gummispuren, Teer-, Bitumenspritzer
Besondere Eigenschaften	mit Antistatikum	• ohne Antistatikum • zur Klebevorbereitung

Kleben von Fensterkanten und Schlitz-Zapfen-Verbindungen

Kleben von verschiedenen Weich-, Hart- und Exotenhölzern



Klebstoffe	Basis	Klebung	Offene Zeit +20 °C [min]	Presszeit +20 °C [min]	Klebefuge	Farbe	Anwendung
COSMO® PU-160.110	Polyurethan	D4 *	35	90	zähhart	braun	Kanteln
COSMO® PU-170.110	Polyurethan	D4 *	40	90	zähelastisch	opak	Kanteln
COSMO® PU-100.110	Polyurethan	D4 *	5	15	zähelastisch	beige	Schlitz-Zapfen
COSMO® PU-100.250	Polyurethan	D4 *	3	10	zähhart	beige	Schlitz-Zapfen
COSMO® PU-180.150	Polyurethan	D4 *	10	30	halbhart	opak	Schlitz-Zapfen
COSMO® PU-190.110	Polyurethan	D4 *	7	20	halbhart	opak	Schlitz-Zapfen

* D3-/D4-Dispersionsklebstoffe gemäß DIN EN 204 und Prüfmethode WATT 91



Kleben von EPDM-Dichtungen

Fenster-, Fassaden- und Türelemente werden zum großen Teil mit Profildichtungen aus EPDM ausgestattet. Die Ecken und Stöße von EPDM-Fensterdichtungen werden bei vielen Systemen geklebt. Hier ist eine Soforthaftung gewünscht.

CA-Sekundenklebstoff COSMO® CA-500.110

Sehr schnell härtender Klebstoff für die EPDM-Klebung im Fensterbau.

Besondere Eigenschaften

- kurze Fixierzeiten
- lange Lagerstabilität
- wiederverschließbarer Dosiersverschluss



Klebedichtstoff COSMO® HD-100.410

Besonders dann geeignet, wenn eine elastische Klebefuge bei EPDM-Verbindungen benötigt wird.

Besondere Eigenschaften

- elastische Klebefuge
- fugenfüllend



RAL-Montage / Anschlussklebung

Kleben von Fugenbändern an Fenster- und Türlaibungen

Kleben und Abdichten von vlieskaschierten Fugenbändern bei der Fenster- und Türenmontage.

Montageklebedichtmasse COSMO® HD-100.510

1-K-STP-Reaktionsmasse

Mit ausgezeichneten Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen & Fugenbändern.

Besondere Eigenschaft

- bleibt nach Aushärtung dauerelastisch



Montageklebedichtmasse COSMO® DS-470.900

1-K-Dispersionsmasse

Besondere Eigenschaften

- enthält 47 % biobasierten Kohlenstoffanteil
- EMICODE-Klasse EC1^{PLUS}

47% biobased



Vorbehandlung, Kleben von Rahmen & Reparatur

Allgemeine Aufgaben rund um Fenster &-Türen



Vorbehandlung für selbstklebende Fugenbänder

Haftvermittlung für selbstklebende Fugenbänder auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Stein, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk.

1-K-Dispersions-Primer COSMO® SP-830.180

Besondere Eigenschaft

- bleibt nach Aushärtung dauerklebrig



Kleben von flügelüberdeckenden Haustüren auf Rahmenprofile

Der optimale Klebstoff und das genaue Verfahren ist vom Türsystem, den Konstruktionsanforderungen sowie den zu klebenden Materialien abhängig.

Weiss bietet für diese Anwendung die 2K-STP Konstruktionsklebstoffe COSMO® HD-200.101 und COSMO® HD-200.121 als Produktlösung mit System-Primer COSMO® CL-310.110 an.

- kontrollierte Aushärtung und Prozesszeiten (2K-Technologie)
- unabhängig von Luftfeuchte und Klima
- sehr gute Witterungsbeständigkeit



Fensterreparatur

Reparatur von Rissen, Fehlbohrungen und anderen Beschädigungen.

PVC-Reparaturmasse COSMO® SP-710.110

Besondere Eigenschaften

- einfaches, sicheres und schnelles Handling bei der Verarbeitung
- harte, schlagzähe Klebefuge



Profil-Umformung

Um- und Verformung von thermoplastischen Kunststoffprofilen

Biegeflüssigkeit COSMO® SP-780.110

Besondere Eigenschaften

- geruchsneutral
- biologisch abbaubar



Zubehör & Pflege

Allgemeine Aufgaben rund um Fenster &-Türen

Druckluft- & Handdruckpistolen

COSMO® SP-750 & SP-760

Zur Ausdosierung von COSMO®-Tandemkartuschen z.B.:



Statikmischrohre

COSMO® SP-800

Statikmischrohre zur homogenen Vermischung von 2-K-Klebstoffen bei der Verwendung von 2-K-Kartuschen.

- homogene Vermischung für eine konstante Klebstoffqualität
- einfaches Handling von Tandemkartuschen mit Statikmischer



Reinigung & Pflege von Fenstern & Türen

COSMO® CL-Service Set

Praktische Sets zur Reinigung, Pflege, Schutz und Funktionserhaltung von Fenster und Türen, Rollläden, Dichtungen und Mechanik.

Set-Inhalte für weiße Profile und Dekor-Profile

- Reinigungsmilch mit abrasiven Anteilen für weiße Profile oder Color-Spezialreiniger für Dekor-Profile
- Dichtungspflege
- Beschlag-Öl
- Reinigungstuch



Auch als Private Label erhältlich!

Fensterrein

Hervorragend geeignet zur Pflege aller hochglänzenden Oberflächen wie Fensterglas, Spiegel, Chrom, etc.

Eigenschaften

- reinigt streifenfrei
- trocknet selbsttätig auf



Multituch

Universell einsetzbare Reinigungstücher für die Industrie.

Eigenschaften

Stark strapazierfähiges absolut fusselfreies Tuch aus Vlies mit reinigenden Substanzen in einem wiederverschließbaren Spendereimer.



Spezial-Reiniger

für Fliegengitter & Moskitonetze

Beseitigt Blütenstaub, Insektenkot und Hausstaub von Fliegennetzgittern, Moskitonetzen und Pollenschutzgittern aus Nylon oder Metall.

Eigenschaften

- hochwirksam
- gering schäumend
- CLP-konform und kennzeichnungsfrei
- im praktischen Set: Sprühflasche und Tuch



PUDOL

PUDOL gehört zur Weiss-Unternehmensgruppe und steht für überzeugende Qualität von Spezialprodukten im Bereich gewerblicher Reinigung. Weitere Informationen zu Pudol finden Sie auf Seite 15.

Unsere Service- und Beratungsleistungen

Weiss als kompetenter und starker Partner

Wir machen uns stark für Sie!

Weiss steht für Spitzenleistungen in den Bereichen **Klebstoff- und Sandwichelemente-Technologie**.

Seit Jahrzehnten setzt Weiss erfolgreich am Markt Maßstäbe für Qualität und exzellente Serviceleistungen. Mit unserem umfangreichen Produktprogramm an Klebstoffen und Sandwichelementen decken wir eine Vielzahl an Anwendungsfeldern ab.

Beratung und Service zählen zu den elementaren Kernkompetenzen unseres Unternehmens. Bei allen technischen Fragen hinsichtlich des Einsatzes unserer Produkte, stehen Ihnen die kompetenten Techniker unseres Service-Centers gerne mit fachlichem Rat zur Seite.



Unsere Service- und Beratungsleistungen



Unterstützung bei der Erstellung des Anforderungsprofils



Beratung bei der Produktauswahl



Optimierungshinweise zur Klebeflächengeometrie



Rationalisierungsvorschläge der Arbeitsabläufe




Empfehlung geeigneter Applikationsgeräte sowie von Auftrags- und Presstechnik



Optimierung der Arbeitsplätze bei der Verarbeitung von Klebstoffen und Sandwichelementen



Beratung bei allen Fragen zu Gefahrstoffen und Gefahrgütern.



Erstellung und Modifizierung von Klebstoffen und Sandwichelementen in unserer Forschungs- & Entwicklungsabteilung.


Pudol – Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL steht für überzeugende Qualität von Spezialprodukten im Bereich gewerblicher Reinigung. Neben einem kompletten Produktprogramm an Reinigungs- und Pflegeprodukten für verschiedene Anwendungen bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service mit interessanten Lösungen und Vorteilen.



Unsere Produkt- und Anwendungsgebiete



Produktgruppen

- **PUDOL SOFT**
für sensible Materialien
- **PUDOL CARE**
für Hochglanz und Hygiene
- **PUDOL POWER**
für extreme Verschmutzungen
- **PUDOL FRESH**
für Sauberkeit und frische Luft

Reinigungsprogramm

- Universal- / Allzweckreiniger
- Industriereiniger
- Teppich-Reiniger
- Fresh-Reiniger
- Spezial-Reiniger
- Desinfektions-Reiniger
- Fußboden-Reiniger
- Grundreiniger
- Wischpflegeprodukte
- Hautpflegeprodukte

Anwendungsgebiete

- Universal
- Fußboden
- Sanitär
- Wäschepflege
- Lebensmittelindustrie
- Haushalt und Gastronomie
- Spezial
- Fenster & Glas
- Spülmaschine
- Teppich & Polster
- Industrie & Werkstatt
- Hautreinigung & Schutz
- Auto

Pudol Chemie GmbH & Co. KG / Bahnhofstr. 2 / D-57520 Niederdreisbach



Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO® Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen

COSMO® CA (Cyanacrylate)
COSMO® PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO® CL (Reinigungsmittel)
COSMO® SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO® HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO® EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO® DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO® SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

COSMO® Therm (Wärmedämmend)
COSMO® Silent (Schalldämmend)
COSMO® Protect (Durchbruchhemmend)
COSMO® Design (Genutet)
COSMO® Tech (Individuell)
COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL SOFT

Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien

PUDOL CARE

Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene

PUDOL POWER

Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen

PUDOL FRESH

Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0



Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de



Ein Tochterunter-
nehmen der Weiss-
Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

made by weiss

www.weiss-chemie.de