

COSMO® Eckwinkelklebstoffe

für Aluminium-Fenster, -Türen




COSMO® Eckwinkelklebstoffe für Aluminium-Fenster, -Türen



Seit 1995 vertrauen renommierte Produzenten hochwertiger Alu-Elemente auf die Zuverlässigkeit unserer COSMO® Eckwinkelklebstoffe. Aufgrund von veränderten Konstruktionen und sonstigen Erfordernissen haben wir im Laufe der Jahre weitere innovative Klebstoff-Varianten entwickelt und erfolgreich am Markt etabliert:

- + **Zeitlich optimierte Funktionsfestigkeiten:** ab 20 Minuten bis 6 Stunden
- + **Isocyanat-Schulung:** Wir bieten Varianten für die eine Diisocyanat Sicherheitsschulung nicht erforderlich ist*
- + **Hybride:** Bieten eine sichere Verklebung bei gleichzeitiger Abdichtung und Versiegelung des Gehrungsschnitts
- + **Nachhaltigkeit:** Mit COSMO® PU-200.900 bieten wir eine biobasierte Variante (ca. 60% biobasierende Rohstoffe)
- + **Klassisches- und Injektionsverfahren:** Viele Klebstoffe sind für beide Verfahren geeignet**
- + **Französische VOC-Emissionsklasse A+ :** Alle Varianten erfüllen die Klasse A+



Häufig gestellte Fragen und Antworten
zur Isocyanat-Schulungspflicht:
www.weiss-chemie.com/sicherheit-pu/



2-K-Klebstoffe

	H351 frei - Keine PUR Schulungspflicht		
Produkt	COSMO® PU-200.350	COSMO® HD-200.101	COSMO® HD-200.201
Klebstoffbasis	Polyurethan	STP-Hybrid	MS-Hybrid
Shore-Härte	80D	63A	48A
Film Härte	zähhart	elastisch	elastisch
Topfzeit	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 40 min
Funktionsfestigkeit	ca. 180 min	ca. 210 min	ca. 270 min
Besondere Eigenschaften	H351(R40) frei UV farbstabil	H351(R40) frei UV farbstabil ift-zertifiziert	H351(R40) frei UV farbstabil
Gebinde	TANDEMKARTUSCHE 2 x 310 ml	side-by-side- KARTUSCHE 400 ml UTAH-KARTUSCHE 195 ml	TANDEMKARTUSCHE 2 x 310 ml



Reinigung

Reinigung von Aluminium und pulverbeschichteten sowie eloxierten Oberflächen.

Alu-Reiniger COSMO® CL-300.150 - nicht anlösend

Entfernt frische Klebstoffreste, Staub, Fettstift, Gummispuren, frischen PU-Schaum.



Unser Anspruch ist eine permanente Weiterentwicklung unserer Produkte

1-K-Klebstoffe

	H351 frei - Keine PUR Schulungspflicht		Classic PUR Eckwinkelklebstoffe*	
Produkt	COSMO® HD-100.110	COSMO® HD-100.800	COSMO® PU-180.120	COSMO® PU-100.130
Klebstoffbasis	STP-Hybrid	STP-Hybrid	Polyurethan	Polyurethan
Shore-Härte	72A	74A	75D	60D
Film Härte	elastisch	elastisch	zähelastisch	zähelastisch
Hautbildezeit	ca. 9 min	ca. 9 min	ca. 18 min	ca. 7 min
Besondere Eigenschaften	H351(R40) frei UV farbstabil	H351(R40) frei UV farbstabil	lange Hautbildezeit	Metallprofil
Gebinde	KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	KARTUSCHE 290 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	KARTUSCHE 310 ml KARTUSCHE 1.000 ml	KARTUSCHE 310 ml KARTUSCHE 1.000 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml

Classic PUR Eckwinkelklebstoffe*

	COSMO® PU-200.280	COSMO® PU-200.310	COSMO® PU-200.334	COSMO® PU-200.900
Klebstoffbasis	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Shore-Härte	85D	85D	65D	80D
Film Härte	zähhart	zähhart	halbhart	zähhart
Topfzeit	ca. 60 min	ca. 20 min	ca. 50 min	ca. 25 min
Funktionsfestigkeit	ca. 360 min	ca. 90 min	ca. 300 min	ca. 180 min
Besondere Eigenschaften	ift-zertifiziert Klassiker über 30 Jahre Erfahrung	schnelle Reaktionszeit	halbharte Klebefuge	ca. 60% biobasiert H351(R40) frei UV farbstabil
Gebinde	TANDEMKARTUSCHE 2 x 310 ml TANDEMKARTUSCHE 2 x 190 ml	TANDEMKARTUSCHE 2 x 310 ml	TANDEMKARTUSCHE 2 x 190 ml	TANDEMKARTUSCHE 2 x 310 ml




Abdichtung von Profilschnittkanten

Damit blanke Alu-Schnittkanten nicht korrodieren, müssen sie wirksam vor Luft und Feuchtigkeit geschützt werden.

Korrosionsdichtmasse COSMO® HD-100.411

Farbe: grau (auch in weiß und schwarz erhältlich)



* Bis zum 24. August 2023 müssen Ihre Mitarbeiter, die PU-Klebstoffe verarbeiten eine Diisocyanat Sicherheitsschulung absolviert haben. Hiervon sind COSMO® PU-200.350 und unsere Hybridklebstoffe nicht betroffen.

** Die Eignung muss vom Anwender im Einzelfall bewertet werden. 1-K-Klebstoffe sind nicht für das Injektionsverfahren geeignet.

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO® Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen

COSMO® CA (Cyanacrylate)
COSMO® PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO® CL (Reinigungsmittel)
COSMO® SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO® HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO® EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO® DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO® SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

COSMO® Therm (Wärmedämmend)
COSMO® Silent (Schalldämmend)
COSMO® Protect (Durchbruchhemmend)
COSMO® Design (Genutet)
COSMO® Tech (Individuell)
COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL SOFT
Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien
PUDOL CARE
Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene
PUDOL POWER
Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen
PUDOL FRESH
Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0



Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Ein Tochterunter-
nehmen der Weiss-
Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de