

Weiss AL CENTRO DELL'ATTENZIONE 2.0

Innovazioni "made by Weiss"



Insieme verso il successo

Un partner forte

weiss

Qualità, assistenza e grande affidabilità delle forniture sono le basi del successo del nostro gruppo aziendale. Negli anni passati abbiamo costantemente migliorato e sviluppato il portfolio delle nostre prestazioni, anche attraverso l'acquisizione di nuove aziende. Attualmente ca. 325 dipendenti in complessivamente quattro sedi lavorano per il successo del nostro gruppo.



Azienda

Attraverso l'unione delle competenze chiave nelle colle e negli elementi sandwich siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni tecnicamente ed economicamente valide.

In Europa siamo uno dei produttori leader in entrambi i segmenti, inoltre vendiamo i nostri prodotti anche in paesi non europei, come Cina, Russia e USA.

Storia dell'azienda

Fin dalla fondazione dell'azienda nel 1815, Weiss da un piccolo produttore locale si è trasformata in un'azienda a livello industriale per la produzione dei più nuovi sistemi di incollaggio ed elementi sandwich. La passione per la qualità e lo scopo di soddisfare le grandi aspettative dei nostri clienti, siamo un partner affidabile sul mercato.

! Weiss è l'unica azienda a produrre colle ed elementi sandwich.

Vasto assortimento di prodotti

Ramo aziendale Colle




Unioni di lunga durata

I moderni sistemi di collanti, sostituiscono le tradizionali tecniche di unione, come rivettatura, brasatura, saldatura o uso di viti, offrendo svariati vantaggi.

La nostra gamma comprende oltre 400 tipi diversi di colle per superfici e costruzione, colle istantanee e speciali per i più diversi campi di impiego.

Ramo aziendale Elementi sandwich



Possibilità di creazioni senza limiti

Con gli elementi sandwich di Weiss è ora possibile soddisfare qualsiasi richiesta. Grazie ai molteplici rivestimenti e nuclei disponibili e alla possibilità di combinarli e lavorarli nei modi più diversi, l'elemento finito può essere configurato in innumerevoli combinazioni creative.

PUDOL Detergenti e prodotti per la cura




La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL è sinonimo di qualità che convince per prodotti speciali nel settore delle pulizie aziendali. Oltre ad un programma completo di prodotti per la pulizia e la cura per diverse applicazioni offriamo una vasta assistenza con soluzioni e vantaggi interessanti.

Una filiale del Gruppo Weiss


Agenda

Weiss offre colle ad alta resistenza, detergenti ed elementi sandwich, su misura delle esigenze specifiche di un'ampia gamma di applicazioni. Grazie alla nostra pluriennale esperienza e al costante scambio di informazioni con utenti di industria e artigianato siamo in grado di evolverci costantemente. Ciò ci consente di offrire ai nostri clienti e partner soluzioni applicative innovative.





La nuova nomenclatura per i pannelli sandwich COSMO®



Un passo importante verso il futuro

Ormai possiamo guardare indietro ad una storia aziendale di oltre 200 anni, collegata ad un assortimento di elementi sandwich in costante crescita.

La grande varietà dei nostri prodotti e la differenziazione, a volte difficile, dei nomi dei marchi e degli articoli richiede ora una ristrutturazione della nostra nomenclatura.

A partire dal 01/01/2021 abbiamo modificato la nomenclatura degli **elementi sandwich COSMO®** con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti una semplificazione e una maggiore trasparenza.

La nomenclatura dei nostri pannelli sandwich COSMO® è cambiata come segue:

Vecchia designazione	Nuova designazione	Gruppo di prodotti
COSMO® Classic	COSMO® Therm (TH)	Elementi sandwich termoisolanti
COSMO® Silent	COSMO® Silent (SI)	Elementi sandwich insonorizzanti
COSMO® Protect	COSMO® Protect (PR)	Elementi sandwich anti-effrazione e anti-sfondamento
COSMO® Design	COSMO® Design (DE)	Elementi sandwich scanalati
COSMO® Tech	COSMO® Tech (TE)	Elementi sandwich singoli
COSMO® Therm	COSMO® Frame (FR)	Elementi di allargamento del telaio

! Ulteriori informazioni sulla nuova nomenclatura e sulla struttura dei numeri di articolo sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.weiss-chemie.de.

Nuovo catalogo generale per il nostro settore delle colle



Abbiamo creato un nuovo catalogo generale per il nostro **settore delle colle**, che fornisce informazioni dettagliate sulla nostra vasta gamma di prodotti. Il catalogo è stato ampliato con il seguente contenuto:



Tabelle con specifiche tecniche per ogni prodotto




Possibili unità contenitore



Altri campi di applicazione

Oltre alle diverse aree di applicazione delle nostre colle, troverete anche ulteriori dettagli tecnici e panoramiche. Ciò vi consentirà di identificare rapidamente e facilmente quale adesivo è più adatto alla vostra applicazione. Le dimensioni dei contenitori più comuni sono ora elencate direttamente nella pagina della panoramica. Oltre alle informazioni esistenti, sono state aggiunte ulteriori matrici di prodotto, ad esempio sull'idoneità del materiale, in modo da poter identificare rapidamente per quale materiale la colla è adatta o meno adatta.

In caso di ulteriori domande, gli addetti del nostro Centro Servizi sono a vostra disposizione in qualsiasi momento.



+ Sul nostro sito www.weiss-chemie.de troverete anche altre informazioni come schede dati tecnici, cataloghi e opuscoli.

Il nuovo centro di formazione e workshop - Formazione personale e digitale per i nostri clienti



Centro di formazione

Nel 2020, abbiamo completato con successo il nostro grande progetto **"Centro di formazione e workshop"**. In futuro, saremo in grado di presentare ancora meglio la formazione professionale ai nostri clienti e partner, sia in loco che in modo digitale.

A tal fine, la parte teorica di un corso di formazione si svolgerà nel centro di formazione e, direttamente accanto, la dimostrazione pratica del prodotto nel centro workshop. Con complessivamente 3 tavoli di lavoro a disposizione, sarà possibile tenere rispettivamente e contemporaneamente un workshop con diversi argomenti.

Con le nuove e moderne attrezzature vi offriamo una visione ottimale del nostro mondo di prodotti e della nostra competenza nelle colle.



Centro workshop



Con Weiss verso un futuro sicuro e sostenibile

Il trattamento attento dell'ambiente e della natura è di particolare importanza non solo per noi, oggi, ma anche per le generazioni future. **Weiss Chemie + Technik** osserva costantemente il bilancio energetico, i processi, i prodotti, gli imballaggi e le vie di trasporto al fine di contribuire a un bilancio ecologico e a un futuro più sostenibili.



COSA FACCIAMO...

DURANTE LA PRODUZIONE

- Generazione di energia attraverso un impianto fotovoltaico
- Nessuna perdita di calore negli edifici - isolamento termico
- Traffico merci intraziendale ottimizzato, efficiente dal punto di vista energetico attraverso il sistema di gestione del magazzino
- Utilizzo di carrelli elevatori elettrici
- Efficienza energetica nella produzione e nel riempimento attraverso il sistema di controllo dei processi
- Impianto di trattamento delle acque reflue
- Riduzione delle sostanze inquinanti, ad es. mediante filtri a carbone attivo e impianti di aspirazione
- Valutazione ambientale regolare da parte di DEKRA, Stoccarda
- Separazione/smaltimento dei rifiuti informato
- Riciclaggio nella produzione e gestione

... PER IL PRODOTTO

- Sostenibilità confermata dalla marcatura con il sigillo EMICODE® EC 1^{PLUS} prodotti a bassissime emissioni
- Selezione mirata di materie prime e additivi con la minima marcatura possibile
- Sostenibilità attraverso l'uso di materie prime rinnovabili, documentata dalla certificazione per i prodotti su base biologica (marchio di prova "DIN-Geprüft biobasiert" di DIN CERTCO di TÜV Rheinland)
- Uso di rigeneranti
- Utilizzo di imballaggi riciclabili
- Catena dei valori aggiunti sostenibile
- Sourcing con particolare focalizzazione su Germania ed Europa
- Utilizzo di schiume XPS senza CFC

...DURANTE IL TRASPORTO

- volumi di trasporto ottimizzati
- Scelta di una rete di fornitori/spedizionieri sostenibili (>80% della rete di fornitori nell'UE)

Il nostro spedizioniere:

- ha ridotto le sue emissioni di CO2 del 27% negli ultimi 10 anni
- collabora al programma NET CERO CARBON → apre la strada alla neutralità climatica

COLLE A BASSA EMISSIONE DI WEISS Prodotti con licenza GEV-EMICODE®

EMICODE® è uno standard riconosciuto per i prodotti destinati ad un'edilizia abitativa sana (comprese le colle) ed è un marchio di qualità per dimostrare le basse emissioni di COV. I prodotti contrassegnati con EMICODE® sono prodotti per l'edilizia moderni, privi di solventi e a basse emissioni.



IL MARCHIO "DIN-GEPRÜFT BIOBASIERT"

Un marchio di qualità neutrale e trasparente relativo alle parti di carbonio su base biologica e la qualità dei prodotti semplifica la ricerca di prodotti a rispetto delle risorse. L'uso del simbolo "verificato DIN su base biologica" documenta che utilizziamo materie prime su base biologica e che ci sottoponiamo a controlli regolari.




Pensare in modo diverso/all'ambiente invece di aspettare

Le nostre colle e i nostri detergenti su base biologica contribuiscono attivamente alla protezione dell'ambiente. Come prodotti innovativi sono stati sviluppati con un rispetto particolare di risorse a rischio, senza naturalmente perdere di vista la qualità top.

Contengono una percentuale definita di materie prime da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, siamo stati in grado di ottimizzare ulteriormente le proprietà dei prodotti.

Meno petrolio, più materie prime rinnovabili





COSMO® PUR - colle per montaggio

È ormai fuori discussione che il crescente consumo di risorse a rischio e i danni che ciò provoca alle persone e all'ambiente sono un problema importante per le nostre generazioni presenti e future. Più che mai, siamo tutti chiamati a cambiare i nostri attuali stili di vita e il nostro modo di pensare e a orientarli verso un futuro ponderato e rispettoso delle risorse. Noi, come Weiss Chemie + Technik e produttore di colle, assumiamo questa responsabilità. Fino ad oggi, la produzione di colle si basava in gran parte su materie prime a base di petrolio greggio. Con i nostri prodotti su base biologica, come **COSMO® PU-100.900**, percorriamo strade completamente nuove e ci affidiamo all'uso di materie prime sostenibili.

Allo stesso tempo, non dovete rinunciare alla qualità nota dei nostri prodotti. Il nostro **COSMO® PU-100.110** è un prodotto premium di alta qualità ben noto sul mercato. **COSMO® PU-100.900** ha le stesse prestazioni e lo stesso livello di adesione di **COSMO® PU-100.110**.

Tradizionale



1 COSMO® PU-100.110
Colla per montaggi 1-K-PUR

Impiego:

Incollaggi di montaggio

Formati disponibili:

- Cartuccia da 310 ml
- Busta tubolare 600 ml
- Barilotto da 200 l



Sostenibile


1 COSMO® PU-100.900
Colla per montaggi 1-K-PUR

Impiego:

Incollaggi di montaggio

Formati disponibili:

- Cartuccia da 310 ml
- Busta tubolare 600 ml



8C093





Proprietà

COSMO® PU-100.110	COSMO® PU-100.900
	+ 26% di contenuto di carbonio su base biologica 2
	+ Contributo alla protezione delle risorse naturali e dell'ambiente
+ tempo di reazione rapido	+ tempo di reazione rapido
+ senza solventi	+ senza solventi
+ buone proprietà di adesione su diversi fondi metallici e minerali	+ proprietà di adesione molto buone su diversi fondi metallici e minerali
+ proprietà tixotropiche e schiumogene	+ proprietà tixotropiche e schiumogene
+ Certificazione: D4 + WATT 91	+ Certificazione: D4 + WATT 91

Esempi di impiego:

- 1 Costruzione di finestre e porte
- 2 Minicase
- 3 Incollaggio di fondazioni e sottostrutture
- 4 Lavorazione del legno
- 5 Incollaggio di pietra naturale e piastrelle
- 6 Container abitativi



Coordinato: COSMO® Therm - Quick Tape, elementi sandwich in PVC e pannelli in schiuma rigida integrale COSMO®-PLAN S per la costruzione di cassette per tapparelle

2 Pannello portaintonaco autoadesivo

COSMO® Therm - Quick Tape

Pellicola adesiva su uno o due lati, con nucleo in XPS

- + incollaggio rapido a tutta superficie (è necessario applicare pressione)
- + estremamente resistente all'umidità
- + adesione immediata e semplicità di utilizzo

3 Coperchio di chiusura per cassette per tapparelle


COSMO® Therm - PVC Elementi sandwich

entrambi i lati PVC, nucleo XPS

- + fattore GWP (Global Warming Potential) estremamente basso
- + Resistente ai raggi UV, all'umidità e alle intemperie
- + superficie fina e liscia, opzionalmente fornibile con pellicola decorativa

COSMO®-Plan S Pannello in schiuma rigida integrale

- + buone proprietà di lavorazione
- + superficie fine e liscia
- + resistente alle intemperie e stabile ai raggi UV
- + Resistenza alla pressione in base a DIN EN ISO 844: >3 MPa



Coordinato: Detergente Pudol per tapparelle

4 Cura e pulizia delle tapparelle

Pudol Pinto Detergente per plastica

Detergente speciale per tapparelle in plastica

- + altamente efficace
- + uso non diluito
- + per sporco estremamente pesante

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



Pudol Detergenti speciali

Rimuove polline, escrementi di insetti e polvere di casa da tapparelle in plastica e metallo

- + altamente efficace
- + a bassa formazione di schiuma per una facile applicazione
- + conforme a CLP ed esente da contrassegno
- + in pratico kit spruzzino e panno

Formati disponibili:

- Flacone da 250 ml con testina spray





La nuova generazione di prodotti High-Tack Per l'incollaggi di montaggio

La colla **COSMO® HD-100.800** è caratterizzata da un facile dosaggio con il massimo First Tack. Perché sono i primi secondi quelli che contano. Inoltre, questa **High Tack** copre anche diverse applicazioni di sigillatura, ampliando enormemente la gamma di utilizzo.

Alta aderenza

COSMO® HD-100.800

Colla per montaggi 1-K-MS

Applicazioni:


- Incollaggi di montaggio
- Incollaggi sigillanti
- incollaggi decorativi
- Incollaggi Fix UP
- Wall Cladding

Proprietà:


- + elevato tack iniziale
- + dosaggio molto semplice
- + resistenza agli agenti atmosferici molto buona
- + buona resistenza alle temperature
- + classificato in base ai criteri GEV nella classe EMICODE EC 1 PLUS

Formati disponibili:


- Cartuccia da 290 ml
- Busta tubolare 600 ml
- altre dimensioni dei contenitori su richiesta




Esempi di impiego:




Riparazione di piastrelle



Costruzioni a secco e di interni



Listelli di pavimenti, posa di laminati e canaline per cavi



Una colla versatile di gamma media per applicazioni di sigillatura e incollaggio

Ovunque sia richiesto un'elevata espansione fino a rottura con un tempo di formazione della pellicola rapido, **COSMO® HD-100.480** è la scelta giusta. Insieme all'alta tolleranza dei picchi di temperatura, il prodotto è raccomandato per molte applicazioni dove il fattore costo-beneficio deve essere equilibrato.

Equilibrato

COSMO® HD-100.480

1-K-MS colla per costruzione

Applicazioni:


- Applicazioni di incollaggio e sigillatura nella costruzione di veicoli e sovrastrutture di veicoli
- Incollaggi di montaggio
- Listelli di pavimenti, posa di laminati e canaline per cavi
- Costruzione di scale ed edilizia
- Incollaggio di elementi sandwich (cassetta) per facciate
- settori industriali diversi
- Wall Cladding

Proprietà:

- + buona resistenza agli agenti atmosferici nelle zone esterne
- + compatibile con la pietra naturale
- + elevata espansione fino a rottura
- + rapido tempo di formazione della pellicola, circa 7 minuti
- + facilmente verniciabile a polvere
- + classificato in base ai criteri GEV nella classe EMICODE EC 1 PLUS

Formati disponibili:


- Cartuccia da 310 ml
- Busta tubolare 600 ml
- altre dimensioni dei contenitori su richiesta



Esempi di impiego:




Incollaggio superficiale di stuoie in fibra di vetro o rivestimenti in legno



Costruzioni a secco e di interni



Incollaggi di montaggio





Indurimento rapido con controllo completo

Con la colla 2-K-STP è possibile ottenere un indurimento in pochissimo tempo, mantenendo il pieno controllo del processo. Insieme ad uno spettro di adesione molto ampio e un invecchiamento minimo in condizioni climatiche difficili, questo prodotto è un top performer del nostro portfolio.

A reazione forte

COSMO® HD-200.121

Colla per montaggi 2-K-STP

Applicazioni:


- Incollaggi di montaggio
- Incollaggi sigillanti
- Incollaggi all'aperto in zone esposte a forti intemperie
- Incollaggio di substrati difficili
- Porte d'ingresso con copertura del battente

Proprietà:

- + tempi di processo controllati
- + funzionale dopo 45 minuti
- + dosaggio molto semplice
- + resistenza agli agenti atmosferici molto buona
- + buona resistenza alle temperature

Formati disponibili:

- Cartuccia uTAH da 195 ml
- Cartuccia side.by.side da 400 ml




Esempi di impiego:



Impianti fotovoltaici ed eolici



Settori industriali diversi




Costruzione apparecchi e impianti



Costruzione di roulotte



Porte d'ingresso con copertura del battente



Coordinato: COSMO® Tech - Elementi sandwich GFK per l'industria automobilistica




A seconda della situazione di montaggio possono insorgere esigenze diverse in relazione ai nostri elementi costruttivi leggeri. Sono quindi necessarie specifiche combinazioni di materiali. Con **COSMO® Tech - GFK** offriamo diverse possibilità sotto forma di elementi per soffitti, pareti laterali e pannelli per pavimenti. Ulteriori informazioni a pagina 28 -29.

Per una manipolazione sicura

I detergenti non infiammabili sono diversi dai detergenti convenzionali. Il loro uso è utile sotto diversi punti di vista. Proteggono le persone e riducono le spese di gestione. Per l'uso di detergenti convenzionali infiammabili, devono essere prese ampie precauzioni di protezione antincendio, regolamentate dalla legge, per l'esercizio, il trasporto e lo stoccaggio. Per prevenire i rischi di esplosione e incendio quando si usano detergenti infiammabili, le fonti di ignizione devono essere generalmente evitate. Le attrezzature di lavoro conduttive devono essere messe a terra o non devono essere utilizzate. Devono essere installate attrezzature per l'estinzione degli incendi, e devono essere osservate le norme speciali per lo stoccaggio e il trasporto. Mentre l'uso coerente di detergenti non infiammabili migliora significativamente la sicurezza, riduce la necessità di attrezzature antincendio e riduce i costi operativi. L'uso di **detergenti COSMO® CL** non infiammabili sarà possibile in molti campi di applicazione e sarà quindi una ragionevole alternativa ai prodotti convenzionali.



- **Nessuna simbolo GHS02 "Inflammabile"**
Condizioni di conservazione semplici
- **Nessuna merce pericolosa!**
Trasporto facile



Proteggere le persone



Svolgere in sicurezza i processi di produzione



Semplificare lo stoccaggio in magazzino



Ridurre i costi operativi

Detergenti non infiammabili COSMO® CL

COSMO® CL-340.150

Detergente speciale a base di solventi

Odore lieve durante la lavorazione

Rimozione di residui di adesivi freschi, Residui adesivi della pellicola protettiva, pastelli, schiuma PUR fresca e residui di sigillante e spruzzi di bitume freschi.

- Superfici verniciate a polvere
- Superfici verniciate
- Plastica non trasparente

COSMO® CL-360.170

Detergente speciale a base di tensioattivi

Effetto antistatico sulle superfici plastiche

Rimozione di polvere, tracce di gomma e di sporco in generale da praticamente tutte le superfici.

- Superfici verniciate a polvere
- Superfici verniciate
- Plastica non trasparente
- Legno

COSMO® CL-360.180

Detergente industriale schiumoso a base di tensioattivi

Nessun effetto opaco sulle vernici a polvere scure

Pulizia senza striature di tutte le superfici lisce e lucide. La speciale testina di spruzzatura della schiuma fornisce un volume di schiuma elevato, aumenta il potere pulente e riduce il consumo di detergenti.

- Superfici verniciate a polvere
- Superfici verniciate
- Plastica non trasparente
- Legno
- Vetro e superfici lucidate a specchio



La colla a doppio uso per un risparmio pratico

Nella costruzione di finestre e porte in alluminio, vengono spesso utilizzati diverse colle per l'incollaggio degli angoli in alluminio e per proteggere i tagli obliqui. Queste devono essere coordinate e compatibili tra di loro. Con **COSMO® HD-200.201** Weiss Chemie + Technik si affida a un prodotto che è stato sviluppato per entrambe le applicazioni. Un cambio di prodotti e di accessori di lavorazione non è quindi più necessario per queste applicazioni. La composizione speciale della colla assicura una connessione forte e solida dell'angolo, così come una protezione ottimale contro la corrosione dei tagli obliqui. Con un'identificazione di rischio ridotto, Weiss Chemie + Technik sta aprendo la strada a un futuro di prodotti con rischio minimo per le persone e l'ambiente.

Adattabile

COSMO® HD-200.201

Colla 2-K-MS

Applicazioni:

- Costruzione di finestre e porte in alluminio per l'incollaggio di connettori angolari (adatto per incollaggi classici e a iniezione)
- protezione da corrosione di tagli di profili in alluminio lucidi
- Gusci e persiane in alluminio per l'incollaggio dei connettori angolari


Esempi di impiego:



Procedura a iniezione



Procedura classica



Sigillatura di bordi di taglio di profili

Coordinato: Componenti di riempimento per portoni d'ingresso con copertura dei battenti

Con i nostri componenti di riempimento (strati di copertura e materiali nucleo) offriamo illimitate possibilità funzionali e di realizzazione di porte d'ingresso con copertura dei battenti.



Proprietà:


- + indurimento rapido e controllato
- + colore resistente agli UV
- + non schiumosa
- + restringimento esiguo
- + nessuna marcatura H351

Formati disponibili:

2 x 310 ml cartuccia tandem



! Disponibile come set **(COSMO® SP-200.110, .120 - chiusura + miscelatore statico)**



COSMO® PU per diversi materiali e fondi

Negli incollaggi, si ha spesso a che fare con l'unione di una grande varietà di materiali. Le colle hanno spesso uno spettro di adesione limitato e sono adatte solo per unire determinati materiali. Di conseguenza, gli operatori necessitano di una vasta gamma di adesivi per una grande varietà di materiali e fondi.

Weiss Chemie + Technik ha raccolto questa sfida. Con la nuova colla per montaggi 1-K PUR **COSMO® PU-100.380**, siamo in grado di soddisfare tutti questi requisiti. Uno spettro di adesione estremamente ampio, così come le alte resistenze, lo rendono il prodotto ottimale quando si tratta di incollare un'ampia varietà di materiali minerali, plastici o metallici, con un'alta resistenza.

Multifunzionale

COSMO® PU-100.380

Colla 1-K poliuretana

Applicazioni:







Incollaggi di montaggio

Proprietà:

- + giunto di incollaggio semitenace
- + senza solventi
- + tixotropica, non gocciola
- + compatibile con la pietra naturale
- + lungo tempo di formazione della pellicola



Esempi di impiego:

- 1 Listelli per pavimento
- 2 Costruzioni a secco
- 3 Costruzione / risanamento di scale
- 4 Fissaggio di cartelli
- 5 Incollaggio di pietra naturale e piastrelle
- 6 incollaggi di montaggio diversi nell'industria e nell'artigianato



Formati disponibili:

- Cartuccia da 310 ml
- Busta tubolare 600 ml



PUR
BASE



Il professionista nel campo del fissaggio dei supporti filettati

Con il nostro nuovo adesivo **COSMO® DS-440.150** abbiamo sviluppato un prodotto che soddisfa le moderne esigenze nel campo del fissaggio dei supporti filettati di pavimenti sopraelevati e dei pavimenti cavi a secco. **COSMO® DS-440.150**, a base di dispersione polimerica, è esente dall'obbligo di contrassegno (H351) e a bassissima emissione (classificato secondo i criteri del GEV nella classe emicode EC 1^{PLUS}). Grazie alla bassa viscosità stabile, penetra in modo ottimale nel supporto da fissare e questo in qualsiasi condizione di cantiere. In questo modo, creiamo un beneficio sostenibile sia per l'operatore che per il successivo utilizzatore dei pavimenti realizzati.

Fissante

COSMO® DS-440.150

Colla speciale

Applicazioni:

Fissaggio della filettatura dei piedini regolabili in V2A, alluminio e acciaio galvanizzato per il montaggio di pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi a secco.

Proprietà:

- + giunto di incollaggio viscoplastico
- + senza solventi
- + buona resistenza al calore
- + classificato in base ai criteri GEV nella classe EMICODE EC 1^{PLUS}

Formati disponibili:


- Flacone da 500 ml
- altre dimensioni dei contenitori su richiesta



Esempi di impiego:



Fissaggio dei supporti filettati



Prodotti e salviette disinfettanti per tutte le superfici lavabili

I prodotti e le salviette disinfettanti per superfici FDB Pudol disinfettano tutti i materiali resistenti all'acqua come plastica, ceramica, metallo, piastrelle di pareti e pavimenti, smalto, ecc. Nel processo, virus, batteri e funghi avvolti vengono specificamente uccisi e viene ripristinato un ambiente sicuro e pulito - la misura protettiva per il vostro ambiente quotidiano.

PUDOL POWER

PUDOL Disinfettante per superfici FDB concentrato e pronto all'uso PUDOL Panni per la disinfezione delle superfici



Applicazioni:

Adatto ad esempio per maniglie di porte, telefoni, ferramenta, pavimenti, ringhiere di scale, mobili, cestini dei rifiuti, interni di veicoli e attrezzature per il fitness

Proprietà:

- + disinfetta
- + analcolico
- + senza cloro
- + senza solventi (nessun pericolo di incendio)
- + ha effetti battericidi e fungicidi e ha e svolge un effetto ad ampio spettro
- + virucida efficace contro i virus avvolti (attività virucida limitata) secondo EN 14476:2013 A2:2019

Formati disponibili:

- Flacone da 500 ml
- Flacone da 1 l
- Tanica da 5 l
- Tanica da 10 l
- Confezione dispenser (100 panni)



Esempi di impiego:




Disinfezione delle maniglie delle porte



Disinfezione delle ringhiere delle scale





Disinfezione del carrello della spesa






Prodotti per il settore dei tetti piani

Non solo nei grandi edifici industriali, ma anche nell'edilizia abitativa delle case mono e bifamiliari, le architetture a tetto piatto stanno diventando sempre più popolari. Visivamente attraente, con un valore aggiunto nell'area dell'edilizia residenziale di alto livello, tali proprietà sono molto popolari non solo nelle zone urbane ma anche in quelle rurali. Non è un caso che questo stile di costruzione presti molta attenzione ai dettagli, considerando gli effetti a lungo termine che l'umidità stagnante può avere su una struttura del genere. **Weiss Chemie + Technik** offre una vasta gamma di soluzioni di incollaggio e di pulizia per questo segmento di mercato.



1
COSMO® CL-300.120
Detergente per PVC - debolmente solvente


Per il pretrattamento delle membrane di copertura in PVC. Il detergente garantisce un risultato di saldatura omogeneo e sicuro tramite soffiatore ad aria calda.



2
COSMO® CL-300.330
Detergente FPO / TPO

Per il pretrattamento/l'attivazione delle membrane per tetto in FPO e TPO. Il detergente garantisce un risultato di saldatura omogeneo e sicuro tramite soffiatore ad aria calda.

! Disponibile dal 3° trimestre 2021



3
COSMO® SL-640.110
Solvente di saldatura


Per una saldatura omogenea a tenuta di vento e acqua di membrane per tetto in plastica.



4
COSMO® PU-160.640
Adesivo per membrane per tetto


Per l'incollaggio di:

- Materiali isolanti (lana minerale, PUR, PS espanso) su diverse membrane per tetto in bitume (con sabbia, ardesia, ecc.)
- Membrane in PVC rivestite in tessuto non tessuto su diversi materiali isolanti (lana minerale, PUR, schiuma PS)



5
COSMO® PU-160.110
Colla per isolanti


Per l'incollaggio di materiali isolanti per tetti come la schiuma di poliuretano e dipolifenolo rigido, la lana minerale e il polistirolo (EPS e XPS). Riempimento di cavità tra i singoli elementi di isolamento termico.



6
COSMO® HD-120.140
Massa di rivestimento

Massa di rivestimento per superfici orizzontali e condizionatamente verticali all'interno e all'esterno, ad es.


- grondaie, manicotti per tubi
- crepe di tetti, pareti e pavimenti
- connessioni di dettagli complesse
- altri componenti costruttivi
- incollaggio di superfici



7
COSMO® SP-830.171
Primer

Per favorire/migliorare l'adesione Nastri adesivi in acrilato, butile e bitume, nonché membrane di plastica autoadesive su:

- diversi fondi minerali assorbenti
- diversi fondi non assorbenti come i pannelli isolanti



8
COSMO® SP-830.180
Primer

Per favorire/migliorare l'adesione di nastri adesivi acrilici, butilici e bituminosi su diversi fondi assorbenti e minerali, come pannelli in fibra di cemento e gesso, calcestruzzo, pietra, mattoni e pietra arenaria calcarea, fondi fibrosi di pannelli in fibra morbida (naturali, idrofobi e bituminosi), materiali in legno, legno (piallato o segato grezzo) e materiali edili in generale.



1 COSMO® CL-300.120


Detergente per PVC - debolmente solvente

Proprietà:


- + leggera dissoluzione di membrane di copertura in PVC
- + asciugatura rapida
- + buon pretrattamento per la successiva saldatura delle membrane di copertura in PVC

Formati disponibili:

- Flacone da 1000 ml
- Tanica da 5 l
- Tanica da 10 l



Esempi di impiego:



2 COSMO® CL-300.330

Detergente FPO / TPO


! Disponibile dal 3° trimestre 2021

Proprietà:


- + leggera dissoluzione / attivazione delle membrane di copertura in FPO/TPO
- + buon pretrattamento per la successiva saldatura delle membrane di copertura in FPO/TPO

Formati disponibili:

- Flacone da 1000 ml
- Tanica da 5 l
- Tanica da 10 l



Esempi di impiego:



3 COSMO® SL-640.110


Solvente di saldatura

Proprietà:


- + connessione omogenea e indissolubile delle saldature
- + tempo di reazione veloce durante la saldatura

Formati disponibili:

- Flacone da 1000 ml
- Tanica da 5 l



Esempi di impiego:



4 COSMO® PU-160.640


Adesivo per membrane per tetto

Proprietà:


- + giunto di incollaggio viscoplastico
- + senza solventi
- + buone proprietà di adesione su diversi fondi di tetti/materiali da costruzione, ad esempio pannelli bituminosi, pietra, calcestruzzo, legno, vari metalli e diversi materiali isolanti come PUR, schiuma PS e lana minerale

Formati disponibili:

- Tanica da 10 l



Esempi di impiego:



5 COSMO® PU-160.110

Colla per isolanti

Proprietà:


- + giunto di incollaggio viscoplastico
- + senza solventi
- + buone proprietà di adesione su diversi fondi di tetti/materiali da costruzione, ad esempio pannelli bituminosi, pietra, calcestruzzo, legno, vari metalli e diversi materiali isolanti come PUR, schiuma PS e lana minerale

Formati disponibili:

- Flacone da 500 ml
- Tanica da 5 l
- Tanica da 10 l



Esempi di impiego:



6 COSMO® HD-120.140

Massa di rivestimento

Proprietà:


- + autolivellante
- + giunto di incollaggio a elasticità durevole
- + ristrutturabile
- + buona stabilità UV
- + senza solventi

Formati disponibili:

- Secchio da 13,2 l



Esempi di impiego:



7 COSMO® SP-830.171


Primer

Proprietà:


- + classificato in base ai criteri GEV nella classe EMI CODE EC 1^{PLUS}
- + Cambiamento di colore dopo l'indurimento
- + dopo la polimerizzazione forma una pellicola liscia e non permanentemente adesiva
- + senza solventi
- + resistente al gelo
- + ventilazione veloce

Formati disponibili:

- Flacone da 1000 ml
- Secchio da 13,2 l



Esempi di impiego:



8 COSMO® SP-830.180

Primer

Proprietà:


- + classificato in base ai criteri GEV nella classe EMI CODE EC 1^{PLUS}
- + dopo l'indurimento forma una pellicola liscia e permanentemente adesiva
- + senza solventi
- + resistente al gelo

Formati disponibili:

- Flacone da 1000 ml
- Tanica da 5 l
- Secchio da 13,2 l



Esempi di impiego:





Prodotti HACCP per il successo del vostro concetto di igiene

L'HACCP (hazard analysis and critical control points) o tradotto "analisi dei rischi e dei punti critici di controllo" è uno strumento di qualità progettato per la produzione e la manipolazione degli alimenti. È chiaramente strutturato e focalizzato sulle misure preventive. Il concetto è progettato per prevenire i pericoli associati al cibo che possono causare malattie o lesioni ai consumatori.



Noi di Pudol vi supportiamo nell'attuazione del concetto HACCP nella vostra azienda. Offriamo il prodotto giusto per tutte le aree del piano di igiene. Per garantirvi la sicurezza prescritta nella scelta dei prodotti, abbiamo fatto testare un determinato numero di prodotti dalla società "Chemical Check", uno dei fornitori più rinomati nel campo della sicurezza chimica.

PUDOL SOFT

PUDOL Detersivo e detergente



Applicazioni:

Adatto per la pulizia di porcellana, pentole, superfici in plastica, mobili laccati, formica, smalto, specchi, finestre, pavimenti, piastrelle e mattonelle.

Proprietà:

- + molteplici utilizzi
- + delicato e dotato di componenti per la protezione della pelle
- + si scioglie rapidamente in acqua calda e fredda
- + ha un eccellente effetto dissolvente dello sporco e del grasso
- + buona schiumosità
- + non lascia aloni di unto
- + le stoviglie asciutte brillano

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



PUDOL POWER

PUDOL Detergente per pasticcerie



Applicazioni:


Adatto per grasso, zucchero, residui di pasta e tutte le sostanze organiche comuni. Per tutto il settore alimentare, in particolare macchine, attrezzature, tavoli da lavoro, macchine per il gelato, mantecatori, teglie, pavimenti e rivestimenti murali.

Proprietà:

- + ampio spettro di efficacia contro tutti i tipi di sporco
- + testato per il settore alimentare
- + non corrode l'alluminio
- + inodore

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



PUDOL POWER

PUDOL Detergente disinfettante Citrofresh



Applicazioni:

Raccomandato per l'uso nel settore sanitario. Per esigenze di alto livello in piscine coperte, cabine doccia, toilette, bagni, ecc.

Proprietà:

- + pulisce e disinfetta in un solo passaggio
- + svolge un effetto battericida, fungicida e deodorante
- + le fonti di odori sgradevoli vengono distrutte e si creano superfici igienicamente pulite
- + profumo fresco di lunga durata

Formati disponibili:

Tanica da 10 l



PUDOL CARE

PUDOL EDOL Cura dell'acciaio inossidabile



Applicazioni:

Adatto per superfici in acciaio inossidabile soggette a uso intensivo nel settore della ristorazione, negli ospedali e negli impianti di trasformazione alimentare.

Proprietà:

- + conferisce alla superficie una pellicola protettiva repellente allo sporco e all'acqua
- + previene i depositi di calcare
- + rimuove senza sforzo le impronte digitali e le macchie d'acqua sui rivestimenti metallici degli ascensori

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



PUDOL SOFT

PUDOL Detersivo a mano



Applicazioni:

Adatto per la casa, cucine commerciali, alberghi, macellerie, scuole, fabbriche e ospedali.

Proprietà:

- + altamente concentrato
- + economico nell'uso
- + buona schiumosità
- + non lascia aloni di unto
- + le stoviglie asciutte brillano

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



AL CENTRO DELL'ATTENZIONE Applicazioni

PUDOL Detergenti e prodotti per la cura



PUDOL CARE

PUDOL Detergente forte professionale per la cucina



Applicazioni:

Adatto per tutta la cucina, sia domestica che commerciale.

Proprietà:

- + pulisce dove i normali detersivi e detergenti non sono più sufficienti
- + ottime proprietà di dissoluzione dello sporco e del grasso
- + penetra anche nelle pellicole di grasso più ostinate

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



PUDOL SOFT

PUDOL Presto Detergente lucidante



Applicazioni:


Per la cura senza striature di superfici in plastica, ceramica e pietra lucide. Adatto per l'applicazione con panno e per l'uso con macchine automatiche.

Proprietà:

- + pulizia-attiva
- + piacevolmente profumato
- + bassa schiumosità
- + contiene alcol


Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



PUDOL POWER

PUDOL Detergente per macellerie



Applicazioni:

Per la pulizia di macchine nell'industria alimentare, in particolare macchine per macellerie, caldaie, attrezzature, tavoli da lavoro, rivestimenti, pavimenti, contenitori di trasporto, griglie e friggitori, padelle, cappe di aspirazione, filtri, ecc.

Proprietà:

- + eccellente effetto detergente generale
- + proprietà di scioglimento dei grassi estremamente forte
- + l'azione è già pienamente efficace in acqua fredda e aumenta con l'aumentare della temperatura dell'acqua
- + rispetto ai normali detersivi l'azione è nettamente superiore

Formati disponibili:

- Flacone da 1 l
- Tanica da 10 l



PUDOL CARE

PUDOL Mikrosoft Cura sistemica



Applicazioni:


tutti i metalli, le materie plastiche, Resopal, poliestere, ceramica, porcellana, vetro, smalto, acciaio inossidabile, cromo, rame, ottone, nichel, argento, ecc.

Proprietà:


- + privo di sostanze tossiche e acidi
- + conserva e protegge dalla corrosione
- + previene l'ossidazione e l'appannamento dei metalli, le macchie d'acqua e le impronte digitali
- + l'acqua scivola via
- + non lascia graffi o solchi

Formati disponibili:

Tubo 150 ml



PUDOL Gruppi di prodotti



PUDOL SOFT

Detergenti non aggressivi per materiali sensibili




PUDOL CARE

Prodotti di cura per brillantezza e igiene



PUDOL POWER

Detergenti potenti per sporcizia estrema



PUDOL FRESH

Detergenti per pulizia e aria fresca




Panni per la pulizia universali per l'industria

PUDOL Multipanno è un panno universale per la pulizia, fornito in un secchiello dispenser richiudibile, per l'uso in officina, nella ristorazione, in tipografia, a scuola, in ufficio, per lavori di manutenzione, montaggio o dopo un guasto all'auto. Un panno assolutamente privo di pelucchi con soluzione impregnante, il multipanno può essere utilizzato anche durante gli spostamenti per una pulizia rapida.

PUDOL POWER

PUDOL Multipanno

Panno per la pulizia con soluzione impregnante




Proprietà:

- + panno senza pelucchi
- + versatile
- + pulizia senza acqua
- + utilizzabile durante gli spostamenti

Applicazioni:

Per la rimozione di macchie da tessuti, imbottiti o tappeti. Rimuove polvere dei freni, fuliggine, olio, grasso, nicotina, bitume, pennarelli, inchiostro, penne a sfera, vernice fresca, residui di vernice e adesivo, inchiostro per timbri, lucido da scarpe e molto altro. Uso universale.


Esempi di impiego:



I nostri prodotti TOP di soluzione rapida durante gli spostamenti!

Formati disponibili:

Secchiello dispenser con 70 panni in formato 300 x 260 mm



L'elemento versatile per vetrine frigo

Weiss fornisce elementi compositi leggeri con eccellenti proprietà isolanti e punti di montaggio e fissaggio portanti per una costruzione perfetta e sicura della vostra soluzione di vetrina frigo.

COSMO® Therm – PVC



Elementi sandwich termicamente isolanti

Applicazioni:

Per elementi di pavimenti, pareti e soffitti

Superfici di copertura:

Disponibile con rivestimento in ALU, acciaio, PVC e HPL

Materiale del nucleo:

- + Schiuma di polistirolo estruso rigido (XPS)
- + Schiuma rigida di poliuretano estruso, (PUR)

Opzione:


Inseri in plastica termoplastica (TK) o in pannelli PUR riciclati (PR)

Proprietà:


- + resistente all'umidità
- + senza FCKW e HFCKW
- + può essere facilmente avvitato e incollato nei punti di montaggio
- + peso esiguo
- + isolamento termico molto buono

Formati (mm) lunghezza x larghezza:

Dimensioni individuali per la vostra applicazione



Esempi di impiego:



Coordinato:
versatile nel settore alimentare

Multiuso


COSMO® HD-100.400
Colla 1-K-MS

Applicazioni:

Adatto per l'incollaggio di elementi di pareti e pavimenti nel settore alimentare.

Certificazione:

ISEGA, Aschaffenburg



Coordinato:
detergente forte per vetrine frigo

PUDOL Detergente forte per la cucina
Detergente alcalino forte

Applicazioni:

Adatto per tutta la cucina, sia domestica che commerciale. Pulisce con superpotenza dove i normali detersivi e detergenti non sono più sufficienti. Il detergente consente di ottenere superfici igienicamente pulite senza troppa fatica.






L'elemento versatile per la costruzione di veicoli e miniroulotte

COSMO® Tech - GFK


A seconda della situazione di montaggio possono insorgere esigenze diverse in relazione ai nostri elementi costruttivi leggeri. Sono quindi necessarie specifiche combinazioni di materiali.






Costruzione di veicoli



Costruzione di miniroulotte



Costruzione di rimorchi



① Elementi per soffitto

I requisiti fondamentali per un elemento per soffitto sono il peso ridotto e l'elevata rigidità meccanica.

Esempio di struttura dell'elemento:

GFK liscia / nucleo XPS e/o PUR / GFK con/senza Gelcoat

Proprietà:

- + elevata resistenza alla compressione e alla flessione
- + resistenza durevole all'umidità
- + non si gonfia né deforma
- + assorbimento minimo di umidità

② Pareti laterali

Le pareti laterali garantiscono la stabilità di tutto il bagagliaio. Tuttavia, a seconda dell'applicazione, altre proprietà, come una buona resistenza di isolamento, possono essere rilevanti.

Esempio di struttura dell'elemento:

GFK liscia / nucleo XPS, PUR e/o TK / GFK con/senza Gelcoat

Proprietà:

- + avvitabile in combinazione con il nucleo in TK
- + progettazione individuale secondo le specifiche

③ Elementi per pavimenti

Nonostante il suo peso ridotto, una lastra per pavimento deve avere allo stesso tempo un'elevata resistenza meccanica e una buona resistenza all'usura. A seconda dell'applicazione, questi requisiti possono essere soddisfatti selezionando i materiali del nucleo o gli strati di copertura adatti.

Esempio di struttura dell'elemento:

GFK antiscivolo / nuclei XPS, PUR e/o TK / GFK liscia





Proprietà:

- + elevata resistenza alla compressione e alla flessione
- + resistenza durevole all'umidità
- + Classe di scorrimento 13
- + inserti ecologici (il materiale TK è riciclabile al 100%)
- + non si gonfia né deforma
- + assorbimento minimo di umidità

Gli allestimenti interni

Per applicazioni interne consigliamo il nostro pannello in schiuma rigida integrale **COSMO® Plan S** (vedi pagina 33).

Formati (mm):
Dimensioni su richiesta.






Coordinato: Soluzioni per la costruzione di veicoli speciali e miniroulotte !

Power Tack

COSMO® HD-100.220
Colla di montaggio 1K ibrida

Applicazioni:

Per il fissaggio e l'incollaggio rapido di battiscopa, ganci e rivestimenti murali (area di giunzione).




Multiuso

COSMO® HD-100.400
Colla 1-K-MS

Applicazioni:

Incollaggio/sigillatura di telai/elementi a sandwich.




Controllata

COSMO® HD-200.101
2-K-STP colla per costruzione

Applicazioni:

Per gli incollaggi più difficili con i requisiti di resistenza agli agenti atmosferici più estremi per l'incollaggio di telai/sottoscocca.



! In caso di domande non esitate a contattarci! Dati di contatto sul retro. Inoltre, potete trovare maggiori informazioni sulle colle COSMO® sul nostro sito web www.weiss-chemie.de.

Elementi sandwich per armadi di stagionatura

Nell'industria alimentare, gli elementi sottoposti a lavorazione sono sottoposti a condizioni fuori dal comune. Qui l'igiene e la pulizia sono la priorità assoluta. Con i nostri elementi sandwich COSMO® Tech - HPL con superficie antibatterica dello strato superiore per l'industria alimentare, offriamo soluzioni adeguate per i vostri armadi di stagionatura.

COSMO® Tech - HPL
entrambi i lati HPL, nucleo XPS

Applicazioni:

Elementi di base e laterali per gli armadi di stagionatura

Superfici di copertura:

Pannelli laminati ad alta pressione con superficie adatta all'uso nell'industria alimentare

Materiale del nucleo:


Schiuma di polistirolo estruso rigido (XPS) altri materiali del nucleo su richiesta.

Proprietà:

- + adatti al contatto con gli alimenti secondo EN 1186 e EN 13130
- + resistenti al vapore acqueo
- + resistenti ai comuni detergenti domestici
- + antiurto
- + resistenti al calore
- + resistenti alla luce
- + resistenti all'abrasione
- + resistenti ai graffi
- + antibatterici secondo JIS Z 2801

Formati (mm) lunghezza x larghezza:

Dimensioni su richiesta.



Altri colori su richiesta.

Esempi di impiego:



Coordinato: Pudol Profiset – Caravaning !

Detergente per l'uso in camper e roulotte

Il set professionale è composto da:

- + **1 x Microsoft Cura sistemica (150 ml):**
L'arma magica quando si tratta di pulire e preservare almeno "1.001" superfici e materiali (acciaio inossidabile, vetro, cromo, argento, oro, plastica, smalto ecc.).
- + **1 x Vetri puliti (250 ml):**
Una "magia per vetri" altamente concentrata e senza alcol per vetri cristallini con una formula garantita senza striature e senza sbavature.
- + **1 x detergente professionale per cerchioni (250 ml):**
Pulizia superveloce per tutti i tipi di cerchioni con formula per la pulizia intensiva dei cerchioni.
- + **1 x Multipanno (70 panni):**
Pulizia senza acqua con un solo panno a pH neutro, in secchiello dispenser richiudibile. Panno in tessuto non tessuto universale per una pulizia senza sforzo durante gli spostamenti e ovunque.
- + **1 x Shampoo per auto (250 ml):**
Detergente neutro (pH 7) con potere schiumogeno attivo, che dissolve intensamente lo sporco e il grasso e allo stesso tempo rinfresca la vernice.
- + **1 x Detergente con olio di arancia (250 ml):**
Super concentrato con il potere della natura per eliminare odori sgradevoli con un eccellente potere pulente.
- + **1 x Additivo per serbatoi toilette (250 ml):**
Additivo per toilette dal profumo gradevole e fresco con un forte effetto di decomposizione delle sostanze solide e della carta igienica, ecologico e ad alto rendimento.
- + **Accessori: 1 x Secchio (12.8 l), 1 x Panno in microfibra e 1 x Spugna**

Con questo set completo avete tutto il necessario per la pulizia professionale del vostro camper e della vostra roulotte per l'interno e l'esterno. Tutti i prodotti sono conservati in un secchio salvaspazio facile da riporre, con un volume di poco meno di 13 litri - una soluzione ingegnosa per i professionisti per partire senza preoccupazioni per il loro primo breve viaggio!



Coordinato: versatile nel settore alimentare !

Multiuso


COSMO® HD-100.400
Colla 1-K-MS

Applicazioni:

Adatto per l'incollaggio di elementi di pareti e pavimenti nel settore alimentare.

Certificazione:

ISEGA, Aschaffenburg



Coordinato: Detergente intensivo per armadi di stagionatura !

PUDOL Detergente per macellerie
Detergente intensivo

Applicazioni:

Per la pulizia di macchine nell'industria alimentare, in particolare macellerie, armadi di stagionatura, caldaie, attrezzature, tavoli da lavoro, rivestimenti, pavimenti, contenitori di trasporto, griglie e friggitorici, padelle, cappe di aspirazione, filtri, ecc.






Elementi costruttivi leggeri per la costruzione di navi e yacht

COSMO® Tech - GFK / HPL und COSMO®-Plan S Pannello in schiuma rigida integrale

In particolare nella cantieristica navale, si richiedono requisiti speciali agli elementi da lavorare. Offriamo molte soluzioni diverse che soddisfano queste elevate esigenze, ad esempio per quanto riguarda la protezione antincendio e la resistenza all'umidità e ai raggi UV. Inoltre, i nostri elementi offrono un peso ridotto e proprietà meccaniche eccezionali.



Elementi per stanze
Soffitti, pareti e pavimenti



Costruzione di moduli e mobili
Tavoli, armadi ed elementi di seduta



COSMO® Tech - GFK

L'elemento sandwich leggero per soffitti, pareti e pavimenti.

Superfici di copertura:

Plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK)

Materiale del nucleo:

- + Plastica termoplastica (certificata TK / DNV-GL)
- + disponibile anche in XPS


Proprietà:

- + elevata resistenza alla compressione e alla flessione
- + resistenza durevole all'umidità
- + inserti ecologici (il materiale TK è riciclabile al 100%)
- + non si gonfia né deforma
- + assorbimento minimo di umidità

Formati (mm)

Lunghezza x larghezza:

- 2000 x 1800
- 4000 x 2000
- 2300 x 1250
- 2000 x 1250
- 3000 x 1800
- 3000 x 1500
- Altre dimensioni su richiesta



COSMO® Tech - HPL

L'elemento sandwich leggero per la costruzione modulare e di mobili, come tavoli, armadi ed elementi di seduta.

Superfici di copertura:

- + Laminati ad alta pressione (certificati HPL / IMO)
- + disponibile anche come strato superiore laminato, ad es. per la progettazione di pareti in cabine e corridoi


Materiale del nucleo:

- + Plastica termoplastica (certificata TK / DNV-GL)
- + disponibile anche in XPS

Formati (mm)

Lunghezza x larghezza:

- 2800 x 1860
- 2800 x 2070
- Altre dimensioni su richiesta



COSMO®-PLAN S Pannello in schiuma rigida integrale

Le superfici bianche hanno un nobile effetto di lucentezza setosa. Sono ideali per elementi per soffitti e per l'impiego in ambienti sanitari.

Proprietà:

- + buone proprietà di lavorazione
- + superficie fine e liscia
- + resistente alle intemperie e stabile ai raggi UV
- + versatile nell'uso
- + Resistenza alla pressione in base a DIN EN ISO 844: >3 MPa
- + Shore - D in base a DIN EN ISO 868: -75

Formati (mm)

Lunghezza x larghezza x spessore:

- 3.000 x 1.250 x 8-30
- 3.000 x 1.560 x 10/19



Coordinato: Colle per superfici per la costruzione di navi e yacht

Ignifuga

COSMO® PU-200.180
2-K-PUR colla per superfici

Applicazioni:

Una colla ignifuga per diverse applicazioni di incollaggio con elementi sandwich.





La colla ecologica premium

COSMO® PU-220.900
2-K-PUR colla per superfici

Applicazioni:



Una colla su base biologica e ignifuga che può essere utilizzata per produrre elementi speciali a sandwich.



! La nostra divisione colle sarà lieta di darvi consigli per il vostro progetto. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra brochure "Transportation & Marine".

Sempre aggiornati

Saremo lieti di avvicinarvi ancora di più al nostro mondo di prodotti e applicazioni all'indirizzo www.weiss-chemie.de e di tenervi aggiornati sugli sviluppi attuali.



+ Attraverso il nostro slideshow e la nostra sezione news sarete sempre informati e aggiornati sugli argomenti di attualità.

+ Con la newsletter di Weiss non vi perderete più nessuna notizia su prodotti e applicazioni. Registratevi comodamente online sul nostro sito web.

+ Troverete il giusto interlocutore direttamente nella nostra area prodotti/applicazioni. Inoltre, è possibile scaricare facilmente tutti i supporti di stampa e le schede tecniche.

+ Venite a trovarci nei nostri stand fieristici nazionali ed internazionali e scoprite online tutti i dati e le cifre delle nostre partecipazioni fieristiche.

PUDOL - Detergenti e prodotti per la cura

+ **PUDOL** è sinonimo di qualità che convince per prodotti speciali nel settore delle pulizie aziendali. Oltre ad un programma completo di prodotti per la pulizia e la cura per diverse applicazioni offriamo una vasta assistenza con soluzioni e vantaggi interessanti. Visitateci sul nostro sito web: www.pudol.de



La pulizia rivitalizza i sensi

Assistenza clienti

La flessibilità e la realizzazione di risoluzioni dei problemi orientate al cliente sono tra gli obiettivi primari della nostra azienda. Pertanto per noi è particolarmente importante lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per trovare soluzioni professionali e innovative con vantaggi convincenti per i processi di produzione e per la convenienza.

Un team altamente motivato di tecnici dei processi, analisti dei materiali e di chimici con esperienza consolidata nello sviluppo, nella modifica, nella conoscenza dei materiali, nella fisica costruttiva e nell'uso di colle è a vostra completa disposizione per consigli e nella pratica.



Tecnica applicativa Colle



- 01 Supporto nella creazione di un profilo dei requisiti e delle esigenze
- 02 Consulenza nella scelta della colla
- 03 Suggerimenti per l'ottimizzazione della geometria delle superfici di incollaggio
- 04 Proposte per la razionalizzazione dei processi di lavoro
- 05 Consigli su dosatori e su tecnica di applicazione e pressatura idonei
- 06 Ottimizzazione del posto di lavoro quando si utilizzano colle
- 07 Corsi di formazione per trasformatori e rivenditori specializzati; conferenze specialistiche
- 08 Realizzazione e modifiche di colle nel nostro reparto ricerca e sviluppo



Tecnica applicativa Elementi sandwich



- 01 Costruzione di elementi individuale
- 02 Componenti dei materiali specifici per le diverse applicazioni
- 03 Proposte di soluzioni relative al progetto
- 04 Scelta dei materiali in base ai requisiti e alle condizioni della fisica delle costruzioni



Possibilità di test nel nostro Technikum

- + **Prove sulle sostanze e sui materiali:**
 - Stoccaggio in base ai cambiamenti climatici
 - Resistenza alla flessione in 3 punti
 - Resistenza alla trazione trasversale
 - Colorimetria
 - Depositi di acqua
 - Determinazione dei valori U
- ! Inoltre, collaboriamo con rinomati istituti di prova per la protezione antincendio e l'insonorizzazione.




Possibilità di test nella nostra tecnologia applicativa e nel nostro reparto interno di ricerca e sviluppo

+ I nostri dispositivi di test ci consentono non solo di effettuare test in base alle norme DIN e EN, ma anche di valutare i componenti costruttivi (dimensioni dei componenti), in modo conforme alla pratica e delle condizioni d'uso. Grazie alla nostra collaborazione con i diversi istituti di prova garantiamo inoltre l'altra qualità dei nostri prodotti.



Anche lei, come noi, è su LinkedIn? Allora ci segua. Postiamo regolarmente novità interessanti. Ci può trovare cercando: **Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG.**



Panoramica del nostro assortimento

Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:



COSMO® Colle

Unioni di lunga durata

COSMO® CA (cianoacrilati)
COSMO® PU (colle poliuretaniche)
COSMO® CL (detergenti)
COSMO® SL (colle a diffusione)
COSMO® HD (colle ibride)
COSMO® EP (colle a base di resina epossidica)
COSMO® DS (colle a dispersione)
COSMO® SP (prodotti di servizio)

Settori di impiego

- + Finestre e porte
- + Trasporti / marina
- + Industria
- + Montaggio
- + Costruzioni a secco
- + Incollaggio a tenuta d'aria
- + Industria del legno e dei mobili
- + Costruzione di container
- + Elementi sandwich
- + Protezione antincendio
- + Industria pubblicitaria

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore colle:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Elementi sandwich

Possibilità di creazioni senza limiti

COSMO® Therm (termoisolanti)
COSMO® Silent (insonorizzazione)
COSMO® Protect (anti irruzione)
COSMO® Design (scanalato)
COSMO® Tech (Individuale)
COSMO® Frame (allargamento del telaio)

Settori di impiego

- + Finestre e facciate
- + Costruzione di porte
- + Industria
- + Costruzione di veicoli
- + Costruzione di rimorchi
- + Costruzione di pareti divisorie
- + Costruzione di portoni
- + Costruzione di container
- + Risparmio energetico
- + Protezione antincendio
- + Resistenza all'effrazione
- + Insonorizzazione

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore elementi sandwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Il nostro Centro Servizi
Settore facciate:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Prodotti detergenti e per la cura

La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL SOFT
Detergenti non aggressivi per materiali sensibili
PUDOL CARE
Prodotti di cura per brillantezza e igiene
PUDOL POWER
Detergenti potenti per sporcizia estrema
PUDOL FRESH
Detergente per pulizia e aria fresca

Settori di impiego

- + Pavimenti
- + Sanitari
- + Cura del bucato
- + Industria alimentare
- + Casa e gastronomia
- + Finestre e vetri
- + Lavastoviglie
- + Tappeti e imbottiti
- + Industria e officine
- + Automobili
- + Pulizia della pelle
- + Protezione della pelle

Domande?

Il nostro Centro Servizi PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Impianto I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

Impianto II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
e-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Una filiale del Gruppo
Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

La pulizia rivitalizza i sensi

made by weiss