

COSMO® *Panneaux sandwich*

Nouvelle nomenclature



Nouvelle nomenclature

Panneaux sandwich COSMO®

A partir du 01.01.2021, nous changerons notre nomenclature et les numéros d'article pour les panneaux sandwich COSMO® dans un but de simplification et de transparence.




Que devez-vous considérer et que devez-vous faire?

- 1 Utilisez les pages d'explication suivantes pour éviter les malentendus.
- 2 Informez votre service d'achat, afin qu'il puisse modifier les textes de commande dans tous les systèmes pertinents.
- 3 Changez notre nomenclature et nos numéros d'article dans votre système informatique et informez tous les employés qui travaillent avec nos panneaux sandwich COSMO®.
- 4 Informez vos clients afin qu'ils puissent s'adapter très tôt à notre nouvelle nomenclature et à nos nouveaux numéros d'articles.
- 5 Informez votre service marketing en temps utile pour que notre nouvelle nomenclature et les numéros d'articles puissent être intégrés dans vos documents marketing.

La nomenclature de nos panneaux sandwich COSMO® est modifiée comme suit:

Ancienne désignation	Nouvelle désignation	Groupe de produits
COSMO® Classic	COSMO® Therm (TH)	Éléments sandwich thermo-isolants
COSMO® Silent	COSMO® Silent (SI)	Insonorisation des panneaux sandwich
COSMO® Protect	COSMO® Protect (PR)	Panneaux sandwich résistants à la rupture
COSMO® Design	COSMO® Design (DE)	Panneaux sandwich rainurés
COSMO® Tech	COSMO® Tech (TE)	Panneaux sandwich individuels
COSMO® Therm	COSMO® Frame (FR)	Panneaux d'extension du cadre




Structure des nouveaux numéros d'article

Panneaux sandwich COSMO®

Aperçu des couches de surface et des matériaux d'âme utilisés dans les différents groupes de produits

		Groupes de produits															
		60	61	62	63	64	65										
		TH	SI	PR	DE	TE	FR										
Matériaux d'âme		• XPS • TK • PUR • PUR / AL • EPS	• XPS avec insert de feuille lourde • PUR avec insert de feuille lourde	• XPS avec insert en PVC • XPS avec insert en aluminium	• XPS • PUR	• XPS • TK • PR • PUR • EPS • laine minérale	• XPS / PR • XPS / TK • XPS / PR avec insert de feuille lourde • XPS / TK avec insert de feuille lourde										
		Couche de surface		10 PVC	11 PVC / HD	12 PVC / structuré	14 PVC / laqué	20 ALU	21 ALU / HD	30 HPL	31 HPL / HD	40 GFK	41 GFK / HD	50 EPO	51 EPO / HD	80 SPE	81 DSP

Structure des numéros d'articles:



Une gamme de produits performants

Une infinité d'options design

Notre gamme de panneaux sandwich comprend actuellement plus de **5.000 variantes**. Ceux-ci sont exclusivement constitués de matériaux de haute qualité et sont assemblés à l'aide d'un système de colle spécialement développé et éprouvé de longue date. Le résultat est un élément sandwich haut de gamme qui convainc par sa qualité, sa robustesse et sa durabilité.

En raison du grand nombre de revêtements et de matériaux d'âme disponibles, ainsi que de la possibilité de combiner différents types d'assemblage de ces matériaux, il existe d'innombrables possibilités de conception créative pour l'élément sandwich fini.


En tant que membre de l'ift (Institut pour la technologie des fenêtres), nous testons régulièrement des panneaux sandwich nouveaux ou perfectionnés en matière de résistance à la chaleur, au bruit et/ou à la rupture. Cela nous permet de vous offrir le plus haut niveau de sécurité, car les valeurs de test déterminées sont non seulement atteintes dans la pratique, mais aussi généralement dépassées.

Les couches de surface et les matériaux de base en un coup d'œil

Découvrez la qualité d'une toute nouvelle façon avec les panneaux sandwich haute performance de Weiss:

Couches de surface

- **ALU** (aluminium)
- **CFK** (plastique renforcé en fibre de carbone)
- **DSP** (panneau de particules minces)
- **EPO** (résine époxy)
- **GFK** (plastique renforcé en fibre de verre)
- **HPL** (plaques stratifiées haute pression)
- **PC** (polycarbonate)
- **PVC** (chlorure de polyvinyle)
- **SPE** (contreplaqué)



Possibilité d'utiliser plus de 200 types de films décoratifs sur l'ALU, l'EPO, le GFK, le HPL et le PVC

Matériaux d'âme

- **EPS** (mousse expansée rigide en polystyrène)
- **MIN** (matériau isolant en fibre minérale)
- **PR** (panneau de recyclage en polyuréthane)
- **PUR** (mousse de polyuréthane)
- **TK** (matériau thermoplastique)
- **XPS** (mousse extrudée rigide en polystyrène)

weiss

Usine I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : se@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Usine II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax : +49 (0) 02773-815-300
E-mail : se@weiss-chemie.de

PUDOL



Une filiale du groupe
Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 - 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de

La propreté rafraîchit les esprits