

# **COSMO® Sandwichelemente**

Neue Nomenklatur



Wir stellen ab dem 01.01.2021 unsere Nomenklatur und Artikelnummern für COSMO® Sandwichelemente um, mit dem Ziel, eine Vereinfachung und mehr Transparenz zu schaffen.



### Was müssen Sie beachten und was sollten Sie tun?

- 1 Nutzen Sie die folgenden Erklärungsseiten, um Missverständnissen vorzubeugen.
- 2 Informieren Sie Ihren Einkauf, damit dieser rechtzeitig die Bestelltexte in allen relevanten Systemen abändern kann.
- 3 Ändern Sie unsere Nomenklatur und Artikelnummern in Ihrem EDV-System und informieren Sie alle Mitarbeiter, die mit unseren COSMO® Sandwichelementen arbeiten.
- 4 Informieren Sie Ihre Kunden, damit diese sich frühzeitig auf unsere neue Nomenklatur und Artikelnummern einstellen können.
- 5 Informieren Sie rechtzeitig Ihre Marketingabteilung, damit unsere neue Nomenklatur und Artikelnummern in Ihre Marketingunterlagen einfließen können.

### Die Nomenklatur unserer COSMO® Sandwichelemente wird wie folgt geändert:


Bezeichnung alt	Bezeichnung neu	Produktgruppe
COSMO® Classic	COSMO® Therm (TH)	Wärmedämmende Sandwichelemente
COSMO® Silent	COSMO® Silent (SI)	Schalldämmende Sandwichelemente
COSMO® Protect	COSMO® Protect (PR)	Ein- und durchbruchhemmende Sandwichelemente
COSMO® Design	COSMO® Design (DE)	Genutete Sandwichelemente
COSMO® Tech	COSMO® Tech (TE)	Individuelle Sandwichelemente
COSMO® Therm	COSMO® Frame (FR)	Rahmenverbreiterungselemente



### Übersicht der verwendeten Deckschichten und Kernmaterialien in den einzelnen Produktgruppen

		Produktgruppen															
		60	61	62	63	64	65										
		TH	SI	PR	DE	TE	FR										
Kernmaterialien		<ul style="list-style-type: none"> <li>• XPS</li> <li>• TK</li> <li>• PUR</li> <li>• PUR / AL</li> <li>• EPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XPS mit Schwerfolien-Einlage</li> <li>• PUR mit Schwerfolien-Einlage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XPS mit PVC-Einlage</li> <li>• XPS mit ALU-Einlage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XPS</li> <li>• PUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XPS</li> <li>• TK</li> <li>• PR</li> <li>• PUR</li> <li>• EPS</li> <li>• Mineralwolle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XPS / PR</li> <li>• XPS / TK</li> <li>• XPS / PR mit Schwerfolien-Einlage</li> <li>• XPS / TK mit Schwerfolien-Einlage</li> </ul>										
		Deckschichten		10 PVC	11 PVC / HD	12 PVC / Struktur	14 PVC / lackiert	20 ALU	21 ALU / HD	30 HPL	31 HPL / HD	40 GFK	41 GFK / HD	50 EPO	51 EPO / HD	80 SPE	81 DSP

### Aufbau der Artikelnummern:



# Leistungsstarkes Produktsortiment

## Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Unser Sandwichelemente-Sortiment umfasst aktuell mehr als **5.000 Varianten**. Diese bestehen ausschließlich aus hochwertigen Material-Komponenten und werden mit einem eigens dafür in unserem Hause entwickelten und langjährig bewährten Klebstoffsystem zusammengefügt. Heraus kommt ein Premium-Sandwichelement, welches sowohl hinsichtlich Qualität als auch Robustheit und Langlebigkeit voll überzeugen kann.

Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Deckschichten und Kernmaterialien, sowie der Möglichkeit, diese in unterschiedlichster Weise zu kombinieren, ergeben sich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für das fertige Sandwichelement.


Als Mitglied des ift (Institut für Fenstertechnik) prüfen wir regelmäßig neu- bzw. weiterentwickelte Sandwichelemente auf wärme-, schall- und/oder durchbruchhemmende Eigenschaften. Damit bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, da die ermittelten Prüfwerte in der Praxis nicht nur erreicht, sondern zumeist übertroffen werden.

## Die Deckschichten und Kernmaterialien im Überblick

*Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Sandwichelementen von Weiss:*

### Deckschichten

- **ALU** (Aluminium)
- **CFK** (Carbonfaserverstärkter Kunststoff)
- **DSP** (Dünnschanplatte)
- **EPO** (Epoxidharz)
- **GFK** (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- **HPL** (Hochdruckschichtstoffplatten)
- **PC** (Polycarbonat)
- **PVC** (Polyvinylchlorid)
- **SPE** (Sperrholz)



Dekorfolierung auf ALU, EPO, GFK, HPL & PVC mit mehr als 200 Folien möglich

### Kernmaterialien

- **EPS** (Expandierter Polystyrol-Hartschaum)
- **MIN** (Mineralfaserdämmstoff)
- **PR** (Polyurethan Recyclingplatte)
- **PUR** (Polyurethan-Hartschaum)
- **TK** (Thermoplastischer Kunststoff)
- **XPS** (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum)



Werk I  
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [se@weiss-chemie.de](mailto:se@weiss-chemie.de)

[www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

Werk II  
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0  
Fax: +49 (0) 02773-815-300  
Email: [se@weiss-chemie.de](mailto:se@weiss-chemie.de)

**PUDOL**



Ein Tochterunternehmen der Weiss-Gruppe

*Sauberkeit erfrischt die Sinne*

Pudol Chemie GmbH & Co. KG  
Bahnhofstr. 2  
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0  
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71  
Email: [info@pudol.de](mailto:info@pudol.de)  
[www.pudol.de](http://www.pudol.de)