# Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



### **COSMO®** Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen

COSMO® CA (Cyanacrylate)

**COSMO® PU** (Polyurethan-Klebstoffe)

**COSMO® CL** (Reinigungsmittel)

**COSMO® SL** (Diffusionsklebstoffe)

**COSMO® HD** (Hybrid-Klebstoffe)

**COSMO® EP** (Epoxidharz-Klebstoffe)

**COSMO® DS** (Dispersionsklebstoffe)

**COSMO® SP** (Service Produkte)

## **Anwendungsgebiete**

- Fenster und Türen
- Transportation / Marine
- **Industrie**
- Montage
- Trockenbau
- **1** Luftdicht Kleben
- Holz- und Möbelindustrie
- Containerbau
- Sandwichelemente
- Brandschutz
- Werbeindustrie

## Haben Sie Fragen?

Unser Service Center Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255

+49 (0) 2773 / 815 - 274



### **COSMO® Sandwichelemente**

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

**COSMO® Therm** (Wärmedämmend)

COSMO® Silent (Schalldämmend)

**COSMO® Protect** (Durchbruchhemmend)

**COSMO® Design** (Genutet)

**COSMO® Tech** (Individuell)

COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

## **Anwendungsgebiete**

- Fenster und Fassade
- Türenbau
- Industrie
- Fahrzeugbau
- 4 Anhängerbau
- Trennwandbau
- Torbau
- Containerbau
- Energieeinsparung
- Brandschutz
- Einbruchhemmung
- Schallschutz

## Haben Sie Fragen?

Unser Service Center Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Unser Service Center Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 11



## **PUDOL** Reinigungsund Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

#### **PUDOL SOFT**

Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien

#### **PUDOL CARE**

Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene

### **PUDOL POWER**

Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen

### **PUDOL FRESH**

Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

### **Anwendungsgebiete**

- Fußboden
- Sanitär
- Wäschepflege
- Lebensmittelindustrie
- Haushalt und Gastronomie
- Fenster und Glas
- Spülmaschine
- Teppich und Polster
- 1 Industrie und Werkstatt
- Auto
- Hautreinigung
- Hautschutz

# Haben Sie Fragen?

**Unser Service Center PUDOL:** 

+49 (0) 2743 / 9212 - 0



Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0 Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200 Email: ks@weiss-chemie.de www.weiss-chemie.de Werk II Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG Siemensstr. 8 D-33442 Herzebrock-Clarholz


Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0 Fax: +49 (0) 02773-815-300 Email: se@weiss-chemie.de **PUDOL** 

Ein Tochterur

Ein Tochterunternehmen der Weiss-Gruppe Pudol Chemie GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 2 D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0 Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71 Email: info@pudol.de www.pudol.de

Sauberkeit erfrischt die Sinne



# **QUICK TAPE - SELBSTKLEBENDE MINERALWOLLE**

Schnelle und unkomplizierte Herstellung eigener Sandwichelemente





### SOFORTIGE EINSATZBEREITSCHAFT - SPART ZEIT UND GELD

Durch die beidseitig selbstklebende Oberfläche ermöglicht Quick Tape eine sofortige Haftung der Deckschichten aus Alu, Glas oder PVC, wodurch die hergestellten Sandwichelemente direkt nach dem Pressen einsatzbereit sind. Dies spart Zeit und vereinfacht den Arbeitsprozess erheblich.



### MATERIALEFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

Dank der großen Ausgangsbreite von 1.000 mm kann großflächig gearbeitet werden, was zu minimalen Stoßfugen führt. Zudem können Verschnittreste überwiegend weiterverwendet werden, was nahezu keinen Materialverlust verursacht.



#### SAUBERES UND UNKOMPLIZIERTES HANDLING

Quick Tape eliminiert die Notwendigkeit zusätzlicher Klebstoffsysteme, wodurch kein Hantieren mit Klebstoff- oder Silikonkartuschen erforderlich ist. Das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern verhindert auch verschmutzte Oberflächen durch Klebstoff oder Silikon.



## HERVORRAGENDE BRANDSCHUTZ- UND DÄMMLEISTUNG

Das Kernmaterial aus Mineralfaserdämmstoff bietet nicht nur einen hervorragenden Brandschutz durch seine Nichtbrennbarkeit (Baustoffklasse A1) und einen Schmelzpunkt von über 1.000 °C, sondern zeichnet sich auch durch exzellente Wärmedämmeigenschaften aus. Diese hohe Dämmleistung sorgt für optimalen Wärme- und Kälteschutz.

# **QUICK TAPE - SELBSTKLEBENDE MINERALWOLLE**

In wenigen Minuten zur perfekten Isolierung – einfach abziehen, aufkleben, fertig!

# KERNMATERIAL

# MINERALFASERDÄMMSTOFF (MIN) A1

- + BAUSTOFFKLASSE A1 (DIN EN 13501-1 BZW. DIN 4102-1)
- + WÄRMELEITGRUPPE 040
- + NICHTBRENNBAR
- + SCHMELZPUNKT > 1.000 °C
- + DRUCKBELASTBAR

# **STANDARDFORMATE**

2.000 x 1.000mm, 3.000 x 1.000 mm, individuell zuschneidbar Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

# **EINSATZBEISPIELE**




Fenster-/Türfüllungen



Brüstungs-/ Fassadenelemente







Containerbau / Einhausungen

### SCHRITTE ZU EINEM FERTIGEN PANEEL

- 1. Deckschichten von Staub, Fett, Öl und Trennmittel reinigen
- 2. Silikonschutzfolie abziehen Deckschichten fügen
- 3. kurz mit mind. 2-3 N/cm<sup>2</sup> anpressen fertig!



