Seite 1/1



Handdruckpistole

Bezeichnung

COX™ UltraFlow™ Combi Sachet 600

Einsatzbeispiele

Dosierung von Schlauchbeuteln bis maximal 600 ml



Bedienungshinweise

Um die Leichtgängigkeit der Förderstange zu gewährleisten, muss diese regelmäßig gefettet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Förderplatte mit der Förderstange fest verschraubt ist.

Die Dosierpistole darf nicht in Anlagen verbaut werden.

Wichtige Hinweise

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.









Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200 Email: ks@weiss-chemie.de Web: www.weiss-chemie.de